

中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件第十點修正規定對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第二款、第三款規定。 十、輸入之植物或植物產品經檢疫結果證明有下列有害生物存在，應經適當之檢疫處理，確定該有害生物完全滅除後，始得輸入。無適當之檢疫處理方式可滅除該有害生物時，應予退運或銷燬。行政院農業委員會動植物防疫檢疫局得對下列有害生物之上一分類群（Taxa）有害生物採取檢疫處理措施。 雜草類(288 種) <i>Abelmoschus ficulneus</i> (L.) Wight & Arn. <i>Acacia podalyriifolia</i> <i>Acanthospermum hispidum</i> DC. <i>Achnatherum calamagrostis</i> P.Beauv. <i>Ageratum mexicanum</i>= <i>A. houstonianum</i> <i>Agropyron repens</i> (L.)Beauv. (syn. <i>Triticum repens</i> L.) <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb. <i>Amaranthus blitum</i> L. <i>Amaranthus dubius</i> Mart. <i>Amaranthus gracilis</i> Desf. <i>Amaranthus graecizans</i> L. <i>Amaranthus hybridus</i> L. <i>Amaranthus patulus</i> Bertoloni <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Ammi majus</i> L. <i>Ammi visnaga</i> <i>Andropogon virginicus</i> L. <i>Anthemis cotula</i> L. <i>Anthocephalus chinensis</i> Walp. <i>Ardisia elliptica</i> Thunb. <i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav. <i>Aster subulatus</i> Michx. <i>Atriplex hortensis</i> <i>Avena sterilis</i> L. <i>Bidens ferulifolia</i>= <i>B. aurea</i>	乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第二款、第三款規定。 十、輸入之植物或植物產品經檢疫結果證明有下列有害生物存在，應經適當之檢疫處理，確定該有害生物完全滅除後，始得輸入。無適當之檢疫處理方式可滅除該有害生物時，應予退運或銷燬。行政院農業委員會動植物防疫檢疫局得對下列有害生物之上一分類群（Taxa）有害生物採取檢疫處理措施。 雜草類(286 種) <i>Abelmoschus ficulneus</i> (L.) Wight & Arn. <i>Acacia podalyriifolia</i> <i>Acanthospermum hispidum</i> DC. <i>Achnatherum calamagrostis</i> P.Beauv. <i>Ageratum mexicanum</i>= <i>A. houstonianum</i> <i>Agropyron repens</i> (L.)Beauv. (syn. <i>Triticum repens</i> L.) <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb. <i>Amaranthus blitum</i> L. <i>Amaranthus dubius</i> Mart. <i>Amaranthus gracilis</i> Desf. <i>Amaranthus graecizans</i> L. <i>Amaranthus hybridus</i> L. <i>Amaranthus patulus</i> Bertoloni <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Ammi majus</i> L. <i>Ammi visnaga</i> <i>Andropogon virginicus</i> L. <i>Anthemis cotula</i> L. <i>Anthocephalus chinensis</i> Walp. <i>Ardisia elliptica</i> Thunb. <i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav. <i>Aster subulatus</i> Michx. <i>Atriplex hortensis</i> <i>Avena sterilis</i> L. <i>Bidens ferulifolia</i>= <i>B. aurea</i>	依據有害生物風險評估結果，雜草類增列粉黛亂子草 <i>Muhlenbergia capillaris</i> 及 <i>M. reverchonii</i>。

<i>Bidens pilosa</i> L. <i>Bidens triplinervia</i> <i>Boerhavia erecta</i> L. <i>Bowiea volubilis</i> Harv. ex Hook.f. <i>Brachiaria eruciformis</i> (J. E. Sm.) Griseb. <i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf <i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc. <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv. <i>Brassica kaber</i> (DC.) L.C.Wheeler var. <i>pinnatifida</i> (Stokes), L.C.Wheeler (syn. <i>arvensis</i> L., <i>Brassica arvensis</i> , <i>Brassica kaber</i>) <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch <i>Bromus secalinus</i> L. <i>Bromus tectorum</i> L. <i>Cabomba caroliniana</i> Gray <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth <i>Camelina sativa</i> <i>Campanula cochleariifolia</i> <i>Cannabis sativa</i> <i>Cardaria draba</i> (L.)Desv. (<i>Lepidium draba</i> L.) <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw. <i>Carduus nutans</i> L. <i>Carduus pycnocephalus</i> L. <i>Ceanothus americanus</i> L. <i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol. <i>Cecropia peltata</i> L. <i>Centaurea repens</i> L. <i>Centaurea solstitialis</i> L. <i>Centrosema pubescens</i> <i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. <i>Cerastium arvense</i> L. <i>Chasmanthium latifolium</i> (Michx.) Yates <i>Chasmanthium laxum</i> (L.) Yates <i>Chenopodium album</i> <i>Chenopodium murale</i> L. <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. <i>Chondrilla juncea</i> L. <i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob. <i>Chrysophyllum oliviforme</i> L. <i>Chrysopogon gryllus</i> Trin. <i>Cirsium arvense</i> (L.)Scop. <i>Cirsium lanceolatum</i> Hill	<i>Sinapis</i>	<i>Bidens pilosa</i> L. <i>Bidens triplinervia</i> <i>Boerhavia erecta</i> L. <i>Bowiea volubilis</i> Harv. ex Hook.f. <i>Brachiaria eruciformis</i> (J. E. Sm.) Griseb. <i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf <i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc. <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv. <i>Brassica kaber</i> (DC.) L.C.Wheeler var. <i>pinnatifida</i> (Stokes), L.C.Wheeler (syn. <i>arvensis</i> L., <i>Brassica arvensis</i> , <i>Brassica kaber</i>) <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch <i>Bromus secalinus</i> L. <i>Bromus tectorum</i> L. <i>Cabomba caroliniana</i> Gray <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth <i>Camelina sativa</i> <i>Campanula cochleariifolia</i> <i>Cannabis sativa</i> <i>Cardaria draba</i> (L.)Desv. (<i>Lepidium draba</i> L.) <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw. <i>Carduus nutans</i> L. <i>Carduus pycnocephalus</i> L. <i>Ceanothus americanus</i> L. <i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol. <i>Cecropia peltata</i> L. <i>Centaurea repens</i> L. <i>Centaurea solstitialis</i> L. <i>Centrosema pubescens</i> <i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. <i>Cerastium arvense</i> L. <i>Chasmanthium latifolium</i> (Michx.) Yates <i>Chasmanthium laxum</i> (L.) Yates <i>Chenopodium album</i> <i>Chenopodium murale</i> L. <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. <i>Chondrilla juncea</i> L. <i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob. <i>Chrysophyllum oliviforme</i> L. <i>Chrysopogon gryllus</i> Trin. <i>Cirsium arvense</i> (L.)Scop. <i>Cirsium lanceolatum</i> Hill	<i>Sinapis</i>
--	----------------	--	----------------

<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Tenore <i>Cleome monophylla</i> L. <i>Clerodendrum quadriloculare</i> <i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don <i>Cnidium monnieri</i> <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus arvensis</i> L. <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken <i>Cordia macrostachya</i> Roem & Schlucht. <i>Cortaderia selloana</i> (J.A. & J.H. Schultes) Aschers. & Graebn. <i>Crotalaria brevidens</i> <i>Crotalaria deserticola</i> <i>Crotalaria laburnifolia</i> <i>Crotalaria laburnoides</i> <i>Crotalaria lanceolata</i> <i>Crotalaria pallida</i> <i>Crotalaria pisicarpa</i> <i>Cryptostegia grandiflora</i> R. Br. <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl. <i>Cynodon plectostachyum</i> (Schum.) Pilger. <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drummond <i>Cyperus esculentus</i> L. <i>Datura stramonium</i> L. var. <i>chalybaea</i> Koch <i>Descurainia sophia</i> <i>Dichrostachys cinerea</i> (L.)Wight & Arn. <i>Digitaria sanguinalis</i> = <i>Panicum sanguinale</i> , <i>Paspalum sanguinale</i> , <i>Syntherisma sanguinalis</i> <i>Digitaria scalarum</i> (Schweinf.) Chiov <i>Digitaria velutina</i> (Forsk.) Beauv. <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (莖葉除外) <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honckeney <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Echionchloa crus-pavonis</i> (H.B.K.) Schult <i>Echinochloa esculenta</i> <i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & A. Chase <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms <i>Eleocharis palustris</i> (L.)R. Br. (syn. <i>E. filiculmis</i> Schur.) <i>Elodea canadensis</i> Michx. <i>Emex spinosa</i> (L.) Campdera	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Tenore <i>Cleome monophylla</i> L. <i>Clerodendrum quadriloculare</i> <i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don <i>Cnidium monnieri</i> <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus arvensis</i> L. <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken <i>Cordia macrostachya</i> Roem & Schlucht. <i>Cortaderia selloana</i> (J.A. & J.H. Schultes) Aschers. & Graebn. <i>Crotalaria brevidens</i> <i>Crotalaria deserticola</i> <i>Crotalaria laburnifolia</i> <i>Crotalaria laburnoides</i> <i>Crotalaria lanceolata</i> <i>Crotalaria pallida</i> <i>Crotalaria pisicarpa</i> <i>Cryptostegia grandiflora</i> R. Br. <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl. <i>Cynodon plectostachyum</i> (Schum.) Pilger. <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drummond <i>Cyperus esculentus</i> L. <i>Datura stramonium</i> L. var. <i>chalybaea</i> Koch <i>Descurainia sophia</i> <i>Dichrostachys cinerea</i> (L.)Wight & Arn. <i>Digitaria sanguinalis</i> = <i>Panicum sanguinale</i> , <i>Paspalum sanguinale</i> , <i>Syntherisma sanguinalis</i> <i>Digitaria scalarum</i> (Schweinf.) Chiov <i>Digitaria velutina</i> (Forsk.) Beauv. <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (莖葉除外) <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honckeney <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Echionchloa crus-pavonis</i> (H.B.K.) Schult <i>Echinochloa esculenta</i> <i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & A. Chase <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms <i>Eleocharis palustris</i> (L.)R. Br. (syn. <i>E. filiculmis</i> Schur.) <i>Elodea canadensis</i> Michx. <i>Emex spinosa</i> (L.) Campdera	
--	--	--

<i>Equisetum arvense</i> L. <i>Equisetum palustre</i> L. <i>Erigeron karvinskianus</i> = <i>E. mucronatus</i> <i>Eriocaulon cinereum</i> <i>Eriocephalus racemosus</i> <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L. ex W. Ait. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. <i>Euonymus europaeus</i> L. <i>Euphorbia helioscopia</i> L. <i>Euphorbia myrsinites</i> <i>Euphorbia prunifolia</i> Jacq. (syn. <i>E. geniculata</i> Orteg). <i>Furcraea foetida</i> <i>Gaillardia pulchella</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Galium aparine</i> L. <i>Geranium molle</i> L. <i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl. <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq. <i>Hardenbergia comptoniana</i> (Andrews) Benth. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb.) Seem. <i>Homeria collina</i> <i>Homeria flaccid</i> <i>Homeria miniata</i> <i>Homeria ochroleuca</i> <i>Hordeum murinum</i> L. <i>Hyacinthoides</i> spp. <i>Hydrilla verticillata</i> <i>Hypochoeris radicata</i> L. <i>Indigofera amblyantha</i> Craib <i>Ipomoea oenothera</i> <i>Jatropha gossypiiifolia</i> L. var. <i>elegans</i> (Pohl) Muell.-Arg. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Jussiaea repens</i> L. <i>Jussiaea suffruticosa</i> L. <i>Kallstroemia maxima</i> Gray. <i>Laburnum anagyroides</i> Medik. <i>Lactuca serriola</i> L. <i>Lagarosiphon</i> spp. <i>Lagurus ovatus</i> L. <i>Lantana camara</i> L.	<i>Equisetum arvense</i> L. <i>Equisetum palustre</i> L. <i>Erigeron karvinskianus</i> = <i>E. mucronatus</i> <i>Eriocaulon cinereum</i> <i>Eriocephalus racemosus</i> <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L. ex W. Ait. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. <i>Euonymus europaeus</i> L. <i>Euphorbia helioscopia</i> L. <i>Euphorbia myrsinites</i> <i>Euphorbia prunifolia</i> Jacq. (syn. <i>E. geniculata</i> Orteg). <i>Furcraea foetida</i> <i>Gaillardia pulchella</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Galium aparine</i> L. <i>Geranium molle</i> L. <i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl. <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq. <i>Hardenbergia comptoniana</i> (Andrews) Benth. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb.) Seem. <i>Homeria collina</i> <i>Homeria flaccid</i> <i>Homeria miniata</i> <i>Homeria ochroleuca</i> <i>Hordeum murinum</i> L. <i>Hyacinthoides</i> spp. <i>Hydrilla verticillata</i> <i>Hypochoeris radicata</i> L. <i>Indigofera amblyantha</i> Craib <i>Ipomoea oenothera</i> <i>Jatropha gossypiiifolia</i> L. var. <i>elegans</i> (Pohl) Muell.-Arg. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Jussiaea repens</i> L. <i>Jussiaea suffruticosa</i> L. <i>Kallstroemia maxima</i> Gray. <i>Laburnum anagyroides</i> Medik. <i>Lactuca serriola</i> L. <i>Lagarosiphon</i> spp. <i>Lagurus ovatus</i> L. <i>Lantana camara</i> L.	
--	--	--

<i>Lathyrus aphaca</i> L.	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	
<i>Lemna minor</i> L.	<i>Lemna minor</i> L.	
<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) Ait. f.	<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) Ait. f.	
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	
<i>Lepidium draba</i> L.	<i>Lepidium draba</i> L.	
<i>Lepidium sativum</i>	<i>Lepidium sativum</i>	
<i>Leptospermum scoparium</i>	<i>Leptospermum scoparium</i>	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	
<i>Limnocharis flava</i>	<i>Limnocharis flava</i>	
<i>Lithospermum arvense</i> L.	<i>Lithospermum arvense</i> L.	
<i>Lolium temulentum</i> L.	<i>Lolium temulentum</i> L.	
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	
<i>Malva parviflora</i> L.	<i>Malva parviflora</i> L.	
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	
<i>Medicago hispida</i> Gaertn.	<i>Medicago hispida</i> Gaertn.	
<i>Melastoma malabathricum</i> L.	<i>Melastoma malabathricum</i> L.	
<i>Mercurialis annua</i> L.	<i>Mercurialis annua</i> L.	
<i>Mertensia virginica</i> (L.) Pers. ex Link	<i>Mertensia virginica</i> (L.) Pers. ex Link	
<i>Miconia calvenscens</i> DC.	<i>Miconia calvenscens</i> DC.	
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	<i>Mikania micrantha</i> Kunth	
<i>Mikania scandens</i> (L.) Wild.	<i>Mikania scandens</i> (L.) Wild.	
<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle	<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle	
<i>Mimosa pigra</i> L.	<i>Mimosa pigra</i> L.	
<i>Miscanthus giganteus</i> Kunth	<i>Miscanthus giganteus</i> Kunth	
<i>Monochoria hastata</i> (L.)Solms	<i>Monochoria hastata</i> (L.)Solms	
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>pruriens</i> Cowitch	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>pruriens</i> Cowitch	
<u><i>Muhlenbergia capillaris</i></u>		
<u><i>Muhlenbergia reverchonii</i></u>		
<i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan	<i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan	
<i>Muscari botryoides</i>	<i>Muscari botryoides</i>	
<i>Myosotis scorpioides</i>	<i>Myosotis scorpioides</i>	
<i>Myrciaria aureana</i>	<i>Myrciaria aureana</i>	
<i>Myrica faya</i> Ait.	<i>Myrica faya</i> Ait.	
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	
<i>Myriophyllum brasiliense</i> Camb.	<i>Myriophyllum brasiliense</i> Camb.	
<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	
<i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm.	<i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm.	
<i>Oryza barthii</i> A. Chev. (syn. <i>O. breviligulata</i> A. Chev.et Roehr.)	<i>Oryza barthii</i> A. Chev. (syn. <i>O. breviligulata</i> A. Chev.et Roehr.)	
<i>Oryza officinalis</i> Wall. Ex Watt.	<i>Oryza officinalis</i> Wall. Ex Watt.	

<i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud. <i>Panicum fasciculatum</i> Sw. <i>Panicum maximum</i> Jacq. <i>Parthenium hysterophorus</i> L. <i>Passiflora mollissima</i> (H. B. K.) Bailey <i>Passiflora rubra</i> Lam. <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.)Taub. <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link <i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov. <i>Pennisetum macrourum</i> Trin. <i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin. <i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult. <i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov. <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen. <i>Phalaris minor</i> Retz. <i>Phalaris paradoxa</i> L. <i>Pinus pinaster</i> = <i>P. maritima</i> = <i>P. mesogeneensid</i> <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabera <i>Poa cita</i> E. Edgar <i>Pontederia rotundifolia</i> L. f. <i>Portulaca oleracea</i> <i>Potamogeton natans</i> L. <i>Prunella grandiflora</i> <i>Pueraria phaseoloides</i> <i>Quercus gambelii</i> Nutt. <i>Radermachera hainanensis</i> Merrill <i>Ranunculus arvensis</i> L. <i>Ranunculus repens</i> L. <i>Raphanus raphanistrum</i> L. (<i>Raphanus arvense</i> Wallr., <i>Raphanus sylvestris</i> Aschers) <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. <i>Reseda lutea</i> L. <i>Rhodanthe chlorocephala</i> (Turcz.) Paul G.Wilson <i>Ribes cereum</i> = <i>R. viscidulum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> Gomez <i>Rides roezlii</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rosa rubiginosa</i> = <i>Rosa eglanteria</i> <i>Rubus argutus</i> Link	<i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud. <i>Panicum fasciculatum</i> Sw. <i>Panicum maximum</i> Jacq. <i>Parthenium hysterophorus</i> L. <i>Passiflora mollissima</i> (H. B. K.) Bailey <i>Passiflora rubra</i> Lam. <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.)Taub. <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link <i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov. <i>Pennisetum macrourum</i> Trin. <i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin. <i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult. <i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov. <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen. <i>Phalaris minor</i> Retz. <i>Phalaris paradoxa</i> L. <i>Pinus pinaster</i> = <i>P. maritima</i> = <i>P. mesogeneensid</i> <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabera <i>Poa cita</i> E. Edgar <i>Pontederia rotundifolia</i> L. f. <i>Portulaca oleracea</i> <i>Potamogeton natans</i> L. <i>Prunella grandiflora</i> <i>Pueraria phaseoloides</i> <i>Quercus gambelii</i> Nutt. <i>Radermachera hainanensis</i> Merrill <i>Ranunculus arvensis</i> L. <i>Ranunculus repens</i> L. <i>Raphanus raphanistrum</i> L. (<i>Raphanus arvense</i> Wallr., <i>Raphanus sylvestris</i> Aschers) <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. <i>Reseda lutea</i> L. <i>Rhodanthe chlorocephala</i> (Turcz.) Paul G.Wilson <i>Ribes cereum</i> = <i>R. viscidulum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> Gomez <i>Rides roezlii</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rosa rubiginosa</i> = <i>Rosa eglanteria</i> <i>Rubus argutus</i> Link	
---	---	--

<i>Rubus leucodermis</i> <i>Rubus moluccanus</i> L. <i>Rubus parviflorus</i> <i>Rumex pulcher</i> L. <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. <i>Sagittaria subulata</i> (L.) Buch. <i>Salicornia europaea</i> <i>Salsola kali</i> L. <i>Sanvitalia procumbens</i> Lam. <i>Schefflera actinophylla</i> <i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees <i>Scirpus grossus</i> L. f. <i>Scirpus maritimus</i> L. <i>Scirpus mucronatus</i> L. <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth. <i>Sida spinosa</i> L. <i>Silene gallica</i> L. <i>Silybum marianum</i> <i>Sinapis arvensis</i> L. <i>Sisymbrium luteum</i> = <i>Hesperis lutea</i> <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. <i>Solanum incanum</i> <i>Solanum mauritianum</i> Scopoli <i>Solanum sisymbriifolium</i> = <i>S. sisymbriifolium</i> <i>Solidago canadensis</i> L. <i>Solidago speciosa</i> Nutt. <i>Sophora secundiflora</i> Lag. ex DC. <i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash <i>Spergula arvensis</i> L. <i>Sporobolus heterolepis</i> (Gray) Gray <i>Stachytarpheta urticaefolia</i> (Salisb.) Sims <i>Stipa tenacissima</i> L. = <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Ktze. <i>Swainsona formosa</i> (G.Don) J.Thompson <i>Tagetes minuta</i> L. <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz. <i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers <i>Tecoma stans</i> <i>Thlaspi arvense</i> L. <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn. <i>Trichachne insulatis</i> (L.) Ness	<i>Rubus leucodermis</i> <i>Rubus moluccanus</i> L. <i>Rubus parviflorus</i> <i>Rumex pulcher</i> L. <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. <i>Sagittaria subulata</i> (L.) Buch. <i>Salicornia europaea</i> <i>Salsola kali</i> L. <i>Sanvitalia procumbens</i> Lam. <i>Schefflera actinophylla</i> <i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees <i>Scirpus grossus</i> L. f. <i>Scirpus maritimus</i> L. <i>Scirpus mucronatus</i> L. <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth. <i>Sida spinosa</i> L. <i>Silene gallica</i> L. <i>Silybum marianum</i> <i>Sinapis arvensis</i> L. <i>Sisymbrium luteum</i> = <i>Hesperis lutea</i> <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. <i>Solanum incanum</i> <i>Solanum mauritianum</i> Scopoli <i>Solanum sisymbriifolium</i> = <i>S. sisymbriifolium</i> <i>Solidago canadensis</i> L. <i>Solidago speciosa</i> Nutt. <i>Sophora secundiflora</i> Lag. ex DC. <i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash <i>Spergula arvensis</i> L. <i>Sporobolus heterolepis</i> (Gray) Gray <i>Stachytarpheta urticaefolia</i> (Salisb.) Sims <i>Stipa tenacissima</i> L. = <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Ktze. <i>Swainsona formosa</i> (G.Don) J.Thompson <i>Tagetes minuta</i> L. <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz. <i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers <i>Tecoma stans</i> <i>Thlaspi arvense</i> L. <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn. <i>Trichachne insulatis</i> (L.) Ness	
--	--	--

<i>Trisacum dactyloides</i> <i>Typha latifolia</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Urochloa panicoides</i> Beauv. <i>Urtica dioica</i> L. <i>Urtica urens</i> L. <i>Vallisneria spiralis</i> L. <i>Verbascum blattaria</i> L. <i>Verbascum bombyciferum</i> Heuff. <i>Verbascum olympicum</i> Boiss. <i>Vicia angustifolia</i> L. <i>Vicia sativa</i> <i>Xanthium spinosum</i> L. <i>Yucca glauca</i>	<i>Trisacum dactyloides</i> <i>Typha latifolia</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Urochloa panicoides</i> Beauv. <i>Urtica dioica</i> L. <i>Urtica urens</i> L. <i>Vallisneria spiralis</i> L. <i>Verbascum blattaria</i> L. <i>Verbascum bombyciferum</i> Heuff. <i>Verbascum olympicum</i> Boiss. <i>Vicia angustifolia</i> L. <i>Vicia sativa</i> <i>Xanthium spinosum</i> L. <i>Yucca glauca</i>	
---	---	--

