


行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國98年10月21日
發文字號：農防字第0981490732號
附件：



主旨：預告修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定。

依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：行政院農業委員會。

二、修正依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項及第十六條第二項。

三、中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定部分規定修正草案如附件。本案另載於本會全球資訊網（網址：<http://www.coa.gov.tw>）及動植物防疫檢疫局全球資訊網（網址：<http://www.baphiq.gov.tw>）。

四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報之日起7日內陳述意見或洽詢：

（一）承辦單位：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

(二)地址：10075台北市重慶南路2段51號9樓

(三)電話：02-23431401

(四)傳真：02-23570679

(五)電子郵件信箱：baphiq@mail.baphiq.gov.tw

副本：

主任委員 陳武雄

裝

訂



中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定部分規定修正草案對照表

修正規定			現行規定			說明
甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：			甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：			經搜尋文獻，未發現穿孔線蟲感染孤挺花屬及葡萄風信子屬之紀錄，爰於「植物名稱及其部位」欄增列（3）孤挺花屬及（21）葡萄風信子屬為穿孔線蟲之非寄主，另項次配合重新排序。
植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因（病蟲害名稱）	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因（病蟲害名稱）	
3.除下列植物外，其他生植株之地下部及不定根禁止輸入： （1）龍舌蘭屬(<i>Agave</i> spp.) （2）蔥屬(<i>Allium</i> spp.) <u>（3）孤挺花屬(<i>Amaryllis</i> spp. = <i>Hippeastrum</i> spp.)</u> <u>（4）牛蒡(<i>Arctium lappa</i> L.)</u> <u>（5）蘆筍(<i>Asparagus officinalis</i>)</u> <u>（6）苔蘚類(<i>Bryophyta</i>)</u> <u>（7）仙人掌科(<i>Cactaceae</i>)</u> <u>（8）大麻屬(<i>Cannabis</i> spp.)</u> <u>（9）變葉木屬(<i>Codiaeum</i> spp.)</u> <u>（10）石竹屬(<i>Dianthus</i> spp.)</u> <u>（11）鈴蘭(<i>Epipactis longifolia</i>)</u> <u>（12）大戟屬(<i>Euphorbia</i> spp.)</u> <u>（13）小蒼蘭屬(<i>Freesia</i> spp.)</u> <u>（14）牻牛兒苗屬(<i>Geranium</i> spp.)</u> <u>（15）風信子屬(<i>Hyacinthus</i> spp.)</u> <u>（16）鳶尾屬(<i>Iris</i> spp.)</u> <u>（17）胡桃屬(<i>Juglans</i> spp.)</u> <u>（18）百合屬(<i>Lilium</i> spp.)</u> <u>（19）蘋果屬(<i>Malus</i> spp.)</u> <u>（20）地錢(<i>Marchantia polymorpha</i>)</u> <u>（21）葡萄風信子屬</u>	亞洲及太平洋地區 (1) 美屬薩摩亞 (2) 澳大利亞(北領地、新南威爾士州、昆士蘭州、南澳大利亞州、西澳大利亞州) (3) 帛琉 (4) 汶萊 (5) 庫克群島 (6) 密克羅尼西亞 (7) 斐濟 (8) 法屬波里尼西亞 (9) 關島 (10) 印度 (11) 印尼 (12) 黎巴嫩 (13) 馬來西亞 (14) 尼泊爾 (15) 紐埃 (16) 諾福克島 (17) 阿曼 (18) 巴基斯坦 (19) 巴布亞紐幾內亞 (20) 菲律賓 (21) 薩摩亞 (22) 新加坡 (23) 所羅門群島 (24) 斯里蘭卡 (25) 泰國 (26) 東加 (27) 越南 (28) 葉門 非洲 (29) 非洲國家、地區 歐洲 (30) 比利時	穿孔線蟲 (<i>Radopholus similis</i> (Cobb)Thorne; <i>R. citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan)	3.除下列植物外，其他生植株之地下部及不定根禁止輸入： (1) 龍舌蘭屬(<i>Agave</i> spp.) (2) 蔥屬(<i>Allium</i> spp.) (3) 牛蒡(<i>Arctium lappa</i> L.) (4) 蘆筍(<i>Asparagus officinalis</i>) (5) 苔蘚類(<i>Bryophyta</i>) (6) 仙人掌科(<i>Cactaceae</i>) (7) 大麻屬(<i>Cannabis</i> spp.) (8) 變葉木屬(<i>Codiaeum</i> spp.) (9) 石竹屬(<i>Dianthus</i> spp.) (10) 鈴蘭(<i>Epipactis longifolia</i>) (11) 大戟屬(<i>Euphorbia</i> spp.) (12) 小蒼蘭屬(<i>Freesia</i> spp.) (13) 牻牛兒苗屬(<i>Geranium</i> spp.) (14) 風信子屬(<i>Hyacinthus</i> spp.) (15) 鳶尾屬(<i>Iris</i> spp.) (16) 胡桃屬(<i>Juglans</i> spp.) (17) 百合屬(<i>Lilium</i> spp.) (18) 蘋果屬(<i>Malus</i> spp.) (19) 地錢(<i>Marchantia polymorpha</i>) (20) 蘭科(<i>Orchidaceae</i>) (21) 防風草(<i>Pastinaca sativa</i>)	亞洲及太平洋地區 (1) 美屬薩摩亞 (2) 澳大利亞(北領地、新南威爾士州、昆士蘭州、南澳大利亞州、西澳大利亞州) (3) 帛琉 (4) 汶萊 (5) 庫克群島 (6) 密克羅尼西亞 (7) 斐濟 (8) 法屬波里尼西亞 (9) 關島 (10) 印度 (11) 印尼 (12) 黎巴嫩 (13) 馬來西亞 (14) 尼泊爾 (15) 紐埃 (16) 諾福克島 (17) 阿曼 (18) 巴基斯坦 (19) 巴布亞紐幾內亞 (20) 菲律賓 (21) 薩摩亞 (22) 新加坡 (23) 所羅門群島 (24) 斯里蘭卡 (25) 泰國 (26) 東加 (27) 越南 (28) 葉門 非洲 (29) 非洲國家、地區 歐洲 (30) 比利時	穿孔線蟲 (<i>Radopholus similis</i> (Cobb)Thorne; <i>R. citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan)	

(<u>22</u>) 蘭科(Orchidaceae) (<u>23</u>) 防風草(<i>Pastinaca sativa</i>) (<u>24</u>) 天竺葵屬(<i>Pelargonium</i> spp.) (<u>25</u>) 李屬(<i>Prunus</i> spp.; <i>P. persica</i> 除外) (<u>26</u>) 蕨類(Pteridophyte) (<u>27</u>) 杜鵑花屬(<i>Rhododendron</i> spp.; <i>R. indicum</i>除外) (<u>28</u>) 蚌蘭(<i>Rhoeo discolor</i>) (<u>29</u>) 薔薇屬(<i>Rosa</i> spp.) (<u>30</u>) 懸鈎子屬(<i>Rubus</i> spp.) (<u>31</u>) 慈菇屬(<i>Sagittaria</i> spp.) (<u>32</u>) 馬鈴薯(<i>Solanum tuberosum</i>)塊莖 (<u>33</u>) 鬱金香屬(<i>Tulipa</i> spp.) (<u>34</u>) 葡萄(<i>Vitis vinifera</i>) (<u>35</u>) 不帶生鮮根部之花卉種球(不包括美人蕉屬(<i>Canna</i> spp.)、芭蕉屬(<i>Musa</i> spp.)及薑科(Zingiberaceae))	(31) 法國 (32) 德國 (33) 義大利 (34) 盧森堡 (35) 荷蘭 (36) 波蘭 (37) 斯洛維尼亞 (38) 英國 北美 (39) 墨西哥 (40) 美國(阿拉斯加州及加利福尼亞州除外) 中南美 (41) 巴貝多 (42) 貝里斯 (43) 玻利維亞 (44) 巴西 (45) 哥倫比亞 (46) 哥斯大黎加 (47) 古巴 (48) 多米尼克 (49) 多明尼加 (50) 厄瓜多 (51) 薩爾瓦多 (52) 法屬圭亞那 (53) 法屬西印度群島 (54) 格瑞那達 (55) 瓜地洛普 (56) 瓜地馬拉 (57) 蓋亞那 (58) 宏都拉斯 (59) 牙買加 (60) 馬丁尼克島(法屬) (61) 尼加拉瓜 (62) 巴拿馬 (63) 秘魯 (64) 波多黎各 (65) 聖克里斯多福 (66) 聖露西亞 (67) 聖文森 (68) 千里達 (69) 蘇利南			(22) 天竺葵屬(<i>Pelargonium</i> spp.) (23) 李屬(<i>Prunus</i> spp.; <i>P. persica</i> 除外) (24) 蕨類(Pteridophyte) (25) 杜鵑花屬(<i>Rhododendron</i> spp.; <i>R. indicum</i> 除外) (26) 蚌蘭(<i>Rhoeo discolor</i>) (27) 薔薇屬(<i>Rosa</i> spp.) (28) 懸鈎子屬(<i>Rubus</i> spp.) (29) 慈菇屬(<i>Sagittaria</i> spp.) (30) 馬鈴薯(<i>Solanum tuberosum</i>)塊莖 (31) 鬱金香屬(<i>Tulipa</i> spp.) (32) 葡萄(<i>Vitis vinifera</i>) (33) 不帶生鮮根部之花卉種球(不包括美人蕉屬(<i>Canna</i> spp.)、芭蕉屬(<i>Musa</i> spp.)及薑科(Zingiberaceae))	(31) 法國 (32) 德國 (33) 義大利 (34) 盧森堡 (35) 荷蘭 (36) 波蘭 (37) 斯洛維尼亞 (38) 英國 北美 (39) 墨西哥 (40) 美國(阿拉斯加州及加利福尼亞州除外) 中南美 (41) 巴貝多 (42) 貝里斯 (43) 玻利維亞 (44) 巴西 (45) 哥倫比亞 (46) 哥斯大黎加 (47) 古巴 (48) 多米尼克 (49) 多明尼加 (50) 厄瓜多 (51) 薩爾瓦多 (52) 法屬圭亞那 (53) 法屬西印度群島 (54) 格瑞那達 (55) 瓜地洛普 (56) 瓜地馬拉 (57) 蓋亞那 (58) 宏都拉斯 (59) 牙買加 (60) 馬丁尼克島(法屬) (61) 尼加拉瓜 (62) 巴拿馬 (63) 秘魯 (64) 波多黎各 (65) 聖克里斯多福 (66) 聖露西亞 (67) 聖文森 (68) 千里達 (69) 蘇利南		
---	---	--	--	---	---	--	--

	(70) 美屬維京群島 (71) 委內瑞拉			(70) 美屬維京群島 (71) 委內瑞拉		
28.鮮果實；包括果樹與蔬菜之果實及青膨香蕉。但不包括下列果實： <u>(1)黃秋葵(Abelmoschus esculentus = Hibiscus esculentus)</u> <u>(2)鳳梨</u> (Ananas comosus) <u>(3)椰子</u> (Cocos nucifera) <u>(4)金絲桃屬</u> (Hypericum spp.) <u>(5)白絨樹屬</u> (Leucadendron spp.) <u>(6)風吹蕭屬</u> (Leycesteria spp.) <u>(7)未黃熟香蕉</u> (Musa spp.) <u>(8)雪梅屬</u> (Symphoricarpus spp.) <u>(9)莢蒾屬</u> (Viburnum spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞 (塔斯馬尼亞州、Riverland 地區及 Sunraysia 地區除外) (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)賽普勒斯 (6)喬治亞 (7)以色列 (8)約旦 (9)哈薩克 (10)吉爾吉斯 (11)黎巴嫩 (12)摩爾多瓦 (13)俄羅斯聯邦 (14)沙烏地阿拉伯 (15)敘利亞 (16)塔吉克 (17)土耳其 (18)土庫曼 (19)烏克蘭 (20)烏茲別克 非洲 (21)非洲國家、地區 歐洲 (22)阿爾巴尼亞 (23)奧地利 (24)比利時 (25)波士尼亞赫塞哥維納 (26)英國 (27)克羅埃西亞 (28)愛沙尼亞 (29)法國 (30)德國 (31)希臘	地中海果實蠅 (Ceratitis capitata (Wiedemann))	28.鮮果實；包括果樹與蔬菜之果實及青膨香蕉，但不包括下列果實： (1)鳳梨 (Ananas comosus) (2)椰子 (Cocos nucifera) (3)金絲桃屬 (Hypericum spp.) (4)白絨樹屬 (Leucadendron spp.) (5)風吹蕭屬 (Leycesteria spp.) (6)未黃熟香蕉 (Musa spp.) (7)雪梅屬 (Symphoricarpus spp.) (8)莢蒾屬 (Viburnum spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞 (塔斯馬尼亞省、Riverland 地區及 Sunraysia 地區除外) (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)賽普勒斯 (6)喬治亞 (7)以色列 (8)約旦 (9)哈薩克 (10)吉爾吉斯 (11)黎巴嫩 (12)摩爾多瓦 (13)俄羅斯聯邦 (14)沙烏地阿拉伯 (15)敘利亞 (16)塔吉克 (17)土耳其 (18)土庫曼 (19)烏克蘭 (20)烏茲別克 非洲 (21)非洲國家、地區 歐洲 (22)阿爾巴尼亞 (23)奧地利 (24)比利時 (25)波士尼亞赫塞哥維納 (26)英國 (27)克羅埃西亞 (28)愛沙尼亞 (29)法國 (30)德國 (31)希臘	地中海果實蠅 (Ceratitis capitata (Wiedemann))	經搜尋文獻，未發現黃秋葵為地中海果實蠅寄主之紀錄，爰於「植物名稱及其部位」欄增列（1）黃秋葵為地中海果實蠅之非寄主，另項次配合重新排序。

	(32)匈牙利 (33)愛爾蘭 (34)義大利 (35)拉脫維亞 (36)立陶宛 (37)馬爾他 (38)荷蘭 (39)葡萄牙 (40)西班牙 (41)瑞士 (42)南斯拉夫 (43)斯洛維尼亞 北美 (44)百慕達（英屬） (45)夏威夷 中南美 (46)安地卡及巴布達 (47)阿根廷 (48)巴哈馬 (49)巴貝多 (50)玻利維亞 (51)巴西 (52)智利(第三區至第十區、第十四區及都會區除外) (53)哥倫比亞 (54)哥斯大黎加 (55)古巴 (56)多米尼克 (57)多明尼加 (58)厄瓜多 (59)薩爾瓦多 (60)格瑞那達 (61)瓜地馬拉 (62)海地 (63)宏都拉斯 (64)牙買加 (65)墨西哥 (66)尼加拉瓜 (67)巴拿馬 (68)巴拉圭 (69)秘魯 (70)波多黎各 (71)聖克里斯多福 (72)聖露西亞			(32)匈牙利 (33)愛爾蘭 (34)義大利 (35)拉脫維亞 (36)立陶宛 (37)馬爾他 (38)荷蘭 (39)葡萄牙 (40)西班牙 (41)瑞士 (42)南斯拉夫 (43)斯洛維尼亞 北美 (44)百慕達（英屬） (45)夏威夷 中南美 (46)安地卡及巴布達 (47)阿根廷 (48)巴哈馬 (49)巴貝多 (50)玻利維亞 (51)巴西 (52)智利(第三區至第十區、第十四區及都會區除外) (53)哥倫比亞 (54)哥斯大黎加 (55)古巴 (56)多米尼克 (57)多明尼加 (58)厄瓜多 (59)薩爾瓦多 (60)格瑞那達 (61)瓜地馬拉 (62)海地 (63)宏都拉斯 (64)牙買加 (65)墨西哥 (66)尼加拉瓜 (67)巴拿馬 (68)巴拉圭 (69)秘魯 (70)波多黎各 (71)聖克里斯多福 (72)聖露西亞			
--	---	--	--	---	--	--	--

	(73)聖文森及格瑞那達 (74)千里達及托巴哥 (75)烏拉圭 (76)委內瑞拉			(73)聖文森及格瑞那達 (74)千里達及托巴哥 (75)烏拉圭 (76)委內瑞拉		
32.下列植物植株之全部、部分（種子除外）： (1)茄子 (2)番椒 （ <i>Capsicum annuum</i> ） (3)菸草（乾燥菸葉除外）	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)喬治亞 (6)伊朗 (7)伊拉克 (8)以色列 (9)約旦 (10)哈薩克 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)緬甸 (15)巴勒斯坦 (16)俄羅斯聯邦 (17)敘利亞 (18)塔吉克 (19)土耳其 (20)土庫曼 (21)烏克蘭 (22)烏茲別克 (23)葉門共和國 非洲 (24)阿爾及利亞 (25)埃及 (26)利比亞 (27)摩洛哥 (28)留尼旺島(法屬) (29)突尼西亞 歐洲 (30)歐洲各個國家、地區(荷蘭除外) 北美 (31)加拿大(英屬哥倫比亞省除外) (32)美國 中南美	菸草露菌病 （ <i>Peronospora tabacina</i> Adam.）	32.下列植物植株之全部、部分（種子除外）： (1)茄子 (2)番椒 （ <i>Capsicum annuum</i> ） (3)菸草（乾燥 <u>散葉、除骨</u> 菸葉除外）	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)喬治亞 (6)伊朗 (7)伊拉克 (8)以色列 (9)約旦 (10)哈薩克 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)緬甸 (15)巴勒斯坦 (16)俄羅斯聯邦 (17)敘利亞 (18)塔吉克 (19)土耳其 (20)土庫曼 (21)烏克蘭 (22)烏茲別克 (23)葉門共和國 非洲 (24)阿爾及利亞 (25)埃及 (26)利比亞 (27)摩洛哥 (28)留尼旺島(法屬) (29)突尼西亞 歐洲 (30)歐洲各個國家、地區(荷蘭除外) 北美 (31)加拿大(英屬哥倫比亞省除外) (32)美國 中南美	菸草露菌病 （ <i>Peronospora tabacina</i> Adam.）	現行規定之植物名稱及其部位欄(3)菸草（乾燥 <u>散葉、除骨</u> 菸葉除外），因乾燥 <u>散葉、除骨</u> 菸葉均屬乾燥菸葉之商品形態，爰予刪除形容文字，便於檢疫判定。

	(33)安地卡及巴布達 (34)阿根廷 (35)巴哈馬 (36)巴貝多 (37)貝里斯 (38)巴西 (39)智利 (40)哥倫比亞 (41)哥斯大黎加 (42)古巴 (43)多米尼克 (44)多明尼加 (45)薩爾瓦多 (46)格瑞那達 (47)瓜地馬拉 (48)海地 (49)宏都拉斯 (50)牙買加 (51)墨西哥 (52)尼加拉瓜 (53)巴拿馬 (54)波多黎各 (55)聖克里斯多福 (56)聖露西亞 (57)聖文森及格瑞那丁 (58)千里達及托巴哥 (59)烏拉圭 (60)委內瑞拉			(33)安地卡及巴布達 (34)阿根廷 (35)巴哈馬 (36)巴貝多 (37)貝里斯 (38)巴西 (39)智利 (40)哥倫比亞 (41)哥斯大黎加 (42)古巴 (43)多米尼克 (44)多明尼加 (45)薩爾瓦多 (46)格瑞那達 (47)瓜地馬拉 (48)海地 (49)宏都拉斯 (50)牙買加 (51)墨西哥 (52)尼加拉瓜 (53)巴拿馬 (54)波多黎各 (55)聖克里斯多福 (56)聖露西亞 (57)聖文森及格瑞那丁 (58)千里達及托巴哥 (59)烏拉圭 (60)委內瑞拉		
35.下列植物之鮮果實： <u>(1)</u> 黃秋葵（ <u><i>Abelmoschus esculentus</i></u> = <i>Hibiscus esculentus</i> ） <u>(2)</u> 榲桲柑（ <i>Aegle marmelos</i> ） <u>(3)</u> 古緬茄樹（ <i>Afzelia</i>	亞洲及太平洋地區 (1)孟加拉 (2)柬埔寨 (3)印度 (4)印尼 (5)伊朗 (6)以色列 (7)寮國	桃果實蠅 （ <i>Bactrocera zonata</i> （Saunders））	35.下列植物之鮮果實： (1)榲桲柑（ <i>Aegle marmelos</i> ） (2)古緬茄樹（ <i>Afzelia xylocarpa</i> ） (3)釋迦（ <i>Annona squamosa</i> ） (4)玉蕊科之一種	亞洲及太平洋地區 (1)孟加拉 (2)柬埔寨 (3)印度 (4)印尼 (5)伊朗 (6)以色列 (7)寮國	桃果實蠅 （ <i>Bactrocera zonata</i> （Saunders））	

xylocarpa) (4) 釋迦 (Annona squamosa) (5) 玉蕊科之一種 (Careya arborea) (6) 木瓜 (Carica papaya) (7) 柑桔類 (Citrus spp., Fortunella spp., and Poncirus spp.) (8) 葫蘆科 (Cucurbitaceae) (9) 榲桲 (Cydonia oblonga) (10) 無花果 (Ficus carica) (11)捕魚木 (Grewia asiatica) (12)番茄 (Lycopersicon esculentum) (13)西印度櫻桃 (Malpighia emarginata=M. glabra) (14)蘋果屬 (Malus spp.) (15)欖果 (Mangifera indica) (16)人心果 (Manilkara zapota) (17)桑 (Morus alba) (18)棗椰子 (Phoenix dactylifera) (19)櫻桃 (Prunus avium) (20)桃 (Prunus persica) (21)番石榴 (Psidium guajava) (22)石榴 (Punica granatum)	(8)緬甸 (9)阿曼 (10)巴基斯坦 (11)沙烏地阿拉伯 (12)斯里蘭卡 (13)泰國 (14)阿拉伯聯合大公國 (15)越南 非洲 (16)埃及 (17)模里西斯 (18)留尼旺島 (法屬)			(Careya arborea) (5)木瓜 (Carica papaya) (6)柑桔類 (Citrus spp., Fortunella spp., and Poncirus spp.) (7)葫蘆科 (Cucurbitaceae) (8)榲桲 (Cydonia oblonga) (9)無花果 (Ficus carica) (10)捕魚木 (Grewia asiatica) (11)黃秋葵 (Hibiscus esculenthus) (12)番茄 (Lycopersicon esculentum) (13)西印度櫻桃 (Malpighia emarginata=M. glabra) (14)蘋果屬 (Malus spp.) (15)欖果 (Mangifera indica) (16)人心果 (Manilkara zapota) (17)桑 (Morus alba) (18)棗椰子 (Phoenix dactylifera) (19)櫻桃 (Prunus avium) (20)桃 (Prunus persica) (21)番石榴 (Psidium guajava) (22)石榴 (Punica granatum) (23)茄子 (Solanum melongena)	(8)緬甸 (9)阿曼 (10)巴基斯坦 (11)沙烏地阿拉伯 (12)斯里蘭卡 (13)泰國 (14)阿拉伯聯合大公國 (15)越南 非洲 (16)埃及 (17)模里西斯 (18)留尼旺島 (法屬)		
---	--	--	--	---	--	--	--

(23)茄子（ <i>Solanum melongena</i> ） (24)蒲桃（ <i>Syzygium jambos</i> ） (25)欖仁（ <i>Terminalia catappa</i> ） (26)棗（ <i>Ziziphus jujuba</i> ）				(24)蒲桃（ <i>Syzygium jambos</i> ） (25)欖仁（ <i>Terminalia catappa</i> ） (26)棗（ <i>Ziziphus jujuba</i> ）			
36.下列植物之鮮果實： <u>(1)黃秋葵</u> （ <u><i>Abelmoschus esculentus</i></u> ）= <i>Hibiscus esculentus</i> ） <u>(2)</u> 番椒（ <i>Capsicum annuum</i> ） <u>(3)</u> 葫蘆科（ <i>Cucurbitaceae</i> ） <u>(4)</u> 草棉屬（ <i>Gossypium</i> spp.） (5)番茄（ <i>Lycopersicon esculentum</i> ） (6)菜豆屬（ <i>Phaseolus</i> spp.）	亞洲及太平洋地區 (1)孟加拉 (2)印度 (3)伊朗 (4)以色列 (5)緬甸 (6)巴基斯坦 (7)沙烏地阿拉伯 (8)斯里蘭卡 (9)葉門 非洲 (10)安哥拉 (11)貝南 (12)波札那 (13)喀麥隆 (14)維德角 (15)查德 (16)剛果 (17)埃及 (18)厄利特里亞 (19)衣索比亞 (20)迦納 (21)幾內亞 (22)肯亞 (23)賴索托 (24)馬達加斯加 (25)馬拉威 (26)模里西斯 (27)莫三比克 (28)納米比亞	甜瓜實蠅 （ <i>Dacus ciliatus</i> Loew）		36.下列植物之鮮果實： (1)番椒（ <i>Capsicum annuum</i> ） (2)葫蘆科（ <i>Cucurbitaceae</i> ） (3)草棉屬（ <i>Gossypium</i> spp.） (4)黃秋葵（ <i>Hibiscus esculentus</i> ） (5)番茄（ <i>Lycopersicon esculentum</i> ） (6)菜豆屬（ <i>Phaseolus</i> spp.）	亞洲及太平洋地區 (1)孟加拉 (2)印度 (3)伊朗 (4)以色列 (5)緬甸 (6)巴基斯坦 (7)沙烏地阿拉伯 (8)斯里蘭卡 (9)葉門 非洲 (10)安哥拉 (11)貝南 (12)波札那 (13)喀麥隆 (14)維德角 (15)查德 (16)剛果 (17)埃及 (18)厄利特里亞 (19)衣索比亞 (20)迦納 (21)幾內亞 (22)肯亞 (23)賴索托 (24)馬達加斯加 (25)馬拉威 (26)模里西斯 (27)莫三比克 (28)納米比亞	甜瓜實蠅 （ <i>Dacus ciliatus</i> Loew）	<i>Abelmoschus esculentus</i> 係黃秋葵（ <i>Hibiscus esculentus</i> ）分類學上之同種異名，為採統一名稱，爰於「植物名稱及其部位」欄之黃秋葵增列此一學名，另（1）至（4）項次配合重新排序。

	(29)奈及利亞 (30)盧安達 (31)留尼旺島（法屬） (32)聖赫勒拿島 (33)塞內加爾 (34)獅子山 (35)索馬利亞 (36)南非 (37)蘇丹 (38)史瓦濟蘭 (39)坦尚尼亞 (40)多哥 (41)烏干達 (42)尚比亞 (43)辛巴威			(29)奈及利亞 (30)盧安達 (31)留尼旺島（法屬） (32)聖赫勒拿島 (33)塞內加爾 (34)獅子山 (35)索馬利亞 (36)南非 (37)蘇丹 (38)史瓦濟蘭 (39)坦尚尼亞 (40)多哥 (41)烏干達 (42)尚比亞 (43)辛巴威		
37.下列植物之鮮果實： （1）黃秋葵(<i>Abelmoschus esculentus</i> = <u><i>Hibiscus esculentus</i></u>) （2）榲桲柑(<i>Aegle marmelos</i>) （3）腰果(<i>Anacardium occidentale</i>) （4）番荔枝屬(<i>Annona</i> spp.) （5）檳榔(<i>Areca catechu</i>) （6）小菠蘿蜜(<i>Artocarpus integer</i>) （7）楊桃(<i>Averrhoa carambola</i>) （8）木奶果(<i>Baccaurea racemosa</i>) （9）波漆(<i>Bouea macrophylla</i>) （10）波漆屬之一種(<i>Bouea oppositifolia</i>) （11）香水樹(<i>Cananga odorata</i>) （12）白花菜屬(<i>Capparis</i> spp.) （13）玉蕊科之一屬	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國 (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 (<i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))	37.下列植物之鮮果實： （1）黃秋葵(<i>Abelmoschus esculentus</i>) （2）榲桲柑(<i>Aegle marmelos</i>) （3）腰果(<i>Anacardium occidentale</i>) （4）番荔枝屬(<i>Annona</i> spp.) （5）檳榔(<i>Areca catechu</i>) （6）小菠蘿蜜(<i>Artocarpus integer</i>) （7）楊桃(<i>Averrhoa carambola</i>) （8）木奶果(<i>Baccaurea racemosa</i>) （9）波漆(<i>Bouea macrophylla</i>) （10）波漆屬之一種(<i>Bouea oppositifolia</i>) （11）香水樹(<i>Cananga odorata</i>) （12）白花菜屬(<i>Capparis</i> spp.) （13）玉蕊科之一屬(<i>Careya</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國 (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 (<i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))	<i>Hibiscus esculentus</i> 係黃秋葵 (<i>Abelmoschus esculentus</i>) 分類學上之同種異名，為採統一名稱，爰於「植物名稱及其部位」欄之黃秋葵增列此一學名。

(<i>Careya</i> spp.) (14) 木瓜(<i>Carica papaya</i>) (15) 卡梨撒屬之一種(<i>Carissa carandas</i>) (16) 白柿(<i>Casimiroa edulis</i>) (17) 金葉樹屬(<i>Chrysophyllum</i> spp.) (18) 柑桔屬(<i>Citrus</i> spp.) (19) 紅瓜(<i>Coccinia grandis</i>) (20) 咖啡屬(<i>Coffea</i> spp.) (21) 甜瓜(<i>Cucumis melo</i>) (22) 榲桲(<i>Cydonia oblonga</i>) (23) 龍眼(<i>Dimocarpus longan</i> = <i>Euphoria logana</i>) (24) 柿屬(<i>Diospyros</i> spp.) (25) 羯布羅香屬之一種(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>) (26) 杜英屬之一種(<i>Elaeocarpus madopetalus</i>) (27) 無花果(<i>Ficus carica</i>) (28) 刺籬木(<i>Flacourtia indica</i>) (29) 印度李(<i>Flacourtia jangomas</i>) (30) 金柑屬(<i>Fortunella</i> spp.) (31) 蛋樹(<i>Garcinia xanthochymus</i>) (32) 三角柱屬(<i>Hylocereus</i> spp.) (33) 苦木科之一種(<i>Irvingia malayana</i>) (34) 酒椰子屬之一種(<i>Jubaea spectabilis</i>)				(14) 木瓜(<i>Carica papaya</i>) (15) 卡梨撒屬之一種(<i>Carissa carandas</i>) (16) 白柿(<i>Casimiroa edulis</i>) (17) 金葉樹屬(<i>Chrysophyllum</i> spp.) (18) 柑桔屬(<i>Citrus</i> spp.) (19) 紅瓜(<i>Coccinia grandis</i>) (20) 咖啡屬(<i>Coffea</i> spp.) (21) 甜瓜(<i>Cucumis melo</i>) (22) 榲桲(<i>Cydonia oblonga</i>) (23) 龍眼(<i>Dimocarpus longan</i> = <i>Euphoria logana</i>) (24) 柿屬(<i>Diospyros</i> spp.) (25) 羯布羅香屬之一種(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>) (26) 杜英屬之一種(<i>Elaeocarpus madopetalus</i>) (27) 無花果(<i>Ficus carica</i>) (28) 刺籬木(<i>Flacourtia indica</i>) (29) 印度李(<i>Flacourtia jangomas</i>) (30) 金柑屬(<i>Fortunella</i> spp.) (31) 蛋樹(<i>Garcinia xanthochymus</i>) (32) 三角柱屬(<i>Hylocereus</i> spp.) (33) 苦木科之一種(<i>Irvingia malayana</i>) (34) 酒椰子屬之一種(<i>Jubaea spectabilis</i>) (35) 紅光樹屬之一種			
--	--	--	--	---	--	--	--

(35) 紅光樹屬之一種 (Knema angustifolia) (36) 鱗花木(Lepisanthes fruticosa) (37) 番茄(Lycopersicon esculentum) (38) 長葉馬府油樹(Madhuca longifolia) (39) 白花菜科之一種(Maerua siamensis) (40) 西印度櫻桃(Malpighia emarginata=M. glabra) (41) 小蘋果(Malus sylvestris) (42) 檬果(Mangifera indica) (43) 人心果(Manilkara zapota=Achras sapota) (44) 牛油果(Mimusops elengi) (45) 文定果(Muntingia calabura) (46) 芭蕉屬之一種(Musa paradisiaca) (47) 鐵青樹屬之一種(Olax scandens) (48) 霸王樹仙人掌(Opuntia vulgaris) (49) 棗椰子(Phoenix dactylifera) (50) 西印度醋栗(Phyllanthus acidus) (51) 印度塔樹(Polyalthia longifolia) (52) 枸橘屬(Poncirus spp.) (53) 杏(Prunus armeniaca) (54) 櫻桃(Prunus avium) (55) 酸櫻桃(Prunus				(Knema angustifolia) (36) 鱗花木(Lepisanthes fruticosa) (37) 番茄(Lycopersicon esculentum) (38) 長葉馬府油樹(Madhuca longifolia) (39) 白花菜科之一種(Maerua siamensis) (40) 西印度櫻桃(Malpighia emarginata=M. glabra) (41) 小蘋果(Malus sylvestris) (42) 檬果(Mangifera indica) (43) 人心果(Manilkara zapota=Achras sapota) (44) 牛油果(Mimusops elengi) (45) 文定果(Muntingia calabura) (46) 芭蕉屬之一種(Musa paradisiaca) (47) 鐵青樹屬之一種(Olax scandens) (48) 霸王樹仙人掌(Opuntia vulgaris) (49) 棗椰子(Phoenix dactylifera) (50) 西印度醋栗(Phyllanthus acidus) (51) 印度塔樹(Polyalthia longifolia) (52) 枸橘屬(Poncirus spp.) (53) 杏(Prunus armeniaca) (54) 櫻桃(Prunus avium) (55) 酸櫻桃(Prunus cerasus)				
---	--	--	--	--	--	--	--	--

cerasus) (56) 桃(<i>Prunus persica</i>) (57) 番石榴(<i>Psidium guajava</i>) (58) 石榴(<i>Punica granatum</i>) (59) 西洋梨(<i>Pyrus communis</i>) (60) 蓖麻(<i>Ricinus communis</i>) (61) 山陀兒(<i>Sandoricum koetjape</i>) (62) 檀香(<i>Santalum album</i>) (63) 青皮木屬之一種(<i>Schoepfia fragrans</i>) (64) 白飯樹(<i>Securinega virosa</i>) (65) 酸棗屬(<i>Spondias</i> spp.) (66) 飲料馬錢子(<i>Strychnos potatorum</i>) (67) 蒲桃屬(<i>Syzygium</i> spp.=<i>Eugenia</i> spp.) (68) 欖仁(<i>Terminalia catappa</i>) (69) 楝科之一種(<i>Walsura intermedia</i>) (70) 棗屬(<i>Ziziphus</i> spp.)			(56) 桃(<i>Prunus persica</i>) (57) 番石榴(<i>Psidium guajava</i>) (58) 石榴(<i>Punica granatum</i>) (59) 西洋梨(<i>Pyrus communis</i>) (60) 蓖麻(<i>Ricinus communis</i>) (61) 山陀兒(<i>Sandoricum koetjape</i>) (62) 檀香(<i>Santalum album</i>) (63) 青皮木屬之一種(<i>Schoepfia fragrans</i>) (64) 白飯樹(<i>Securinega virosa</i>) (65) 酸棗屬(<i>Spondias</i> spp.) (66) 飲料馬錢子(<i>Strychnos potatorum</i>) (67) 蒲桃屬(<i>Syzygium</i> spp.=<i>Eugenia</i> spp.) (68) 欖仁(<i>Terminalia catappa</i>) (69) 楝科之一種(<i>Walsura intermedia</i>) (70) 棗屬(<i>Ziziphus</i> spp.)			
三、檢疫有害生物疫區之鄰近國家或地區，其氣候、作物與疫區類似，但疫情報導稀少或尚無文獻載明疫情者，第一次申請輸入該有害生物之寄主植物或植物產品時，輸入人或其代理人應檢附輸出國植物檢疫機關提供之下列資料，向行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（以下簡稱防檢局）申請核准： (一) 輸出國對該有害生物之調查資料及有害生物一般性監視資料，其中有害生物調查資料之年限，應比照「申請認定非我國植物檢疫病蟲害疫區之作業程序」規定之年限。 (二) 擬輸入之植物或植物產品生產管理資料，包括其產地、產量、產期及收穫後處理等。 (三) 擬輸入之植物或植物產品有害生物清單，及其防治方法與使用之藥劑種類等。 (四) 輸出國家輸出檢疫程序及檢疫證明書簽發程序。 該國家或地區經防檢局認定為非疫區，且擬輸入之植物或植物產品經風險評估通過，必要時防檢局得派員前往輸出國查證確認後，始同意		三、檢疫有害生物疫區之鄰近國家或地區，其氣候、作物與疫區類似，但疫情報導稀少或尚無文獻載明疫情者，第一次申請輸入該有害生物之寄主植物或植物產品時，輸入人或其代理人應檢附輸出國植物檢疫機關提供之下列資料，向行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（以下簡稱防檢局）申請核准： (一) 輸出國對該有害生物之調查資料及有害生物一般性監視資料，其中有害生物調查資料之年限，應比照「申請認定非我國植物檢疫病蟲害疫區之作業程序」規定之年限。 (二) 擬輸入之植物或植物產品生產管理資料，包括其產地、產量、產期及收穫後處理等。 (三) 擬輸入之植物或植物產品有害生物清單，及其防治方法與使用之藥劑種類等。 (四) 輸出國家輸出檢疫程序及檢疫證明書簽發程序。 該國家或地區經防檢局認定為非疫區，且擬輸入之植物或植物產品經風險評估通過，必要時防檢局得派員前往輸出國查證確認後，始同意其依	核派檢疫人員前往輸出國進行申請產品首次輸入前之風險評估內容查證，涉及公權力之執行且結果影響兩國權益，若查證所需費用限由輸出國或進口單位負擔，恐對查證行程安排及作業獨立性有所限制，爰予以刪除第二項未段「查證所需費用由輸出國或進口單位負擔」等文字。			

其依檢疫條件辦理輸入。	檢疫條件辦理輸入； <u>查證所需費用由輸出國或進口單位負擔</u> 。	
五、自地中海果實蠅發生國家或地區第一次申請輸入鮮果實時，應檢附輸出國植物檢疫機關提供之下列資料，向防檢局申請核准： （一）擬輸入之鮮果實生產管理資料，包括其產地、產量、產期及收穫後處理等。 （二）擬輸入之鮮果實有害生物清單，及其防治方法與使用之藥劑種類等。 （三）輸出國地中海果實蠅最近一年之疫情資料，包括地中海果實蠅發生密度調查資料及官方防治計畫、法規、防治成效報告等。 （四）輸出國輸出檢疫程序及檢疫證明書簽發程序。 該擬輸入之鮮果實經防檢局進行風險評估通過後，防檢局需派員前往輸出國查證，認定其檢疫措施符合要求條件時，始同意其依檢疫條件辦理輸入。 輸入時應依「輸入地中海果實蠅發生國家或地區鮮果實檢疫處理要點」辦理。	五、自地中海果實蠅發生國家或地區第一次申請輸入鮮果實時，應檢附輸出國植物檢疫機關提供之下列資料，向防檢局申請核准： （一）擬輸入之鮮果實生產管理資料，包括其產地、產量、產期及收穫後處理等。 （二）擬輸入之鮮果實有害生物清單，及其防治方法與使用之藥劑種類等。 （三）輸出國地中海果實蠅最近一年之疫情資料，包括地中海果實蠅發生密度調查資料及官方防治計畫、法規、防治成效報告等。 （四）輸出國輸出檢疫程序及檢疫證明書簽發程序。 該擬輸入之鮮果實經防檢局進行風險評估通過後，防檢局需派員前往輸出國查證，認定其檢疫措施符合要求條件時，始同意其依檢疫條件辦理輸入；<u>查證所需費用由輸出國或進口單位負擔</u>。 輸入時應依「輸入地中海果實蠅發生國家或地區鮮果實檢疫處理要點」辦理。	核派檢疫人員前往輸出國進行地中海果實蠅疫區寄主鮮果實申請產品首次輸入前之風險評估內容查證，涉及公權力之執行且結果影響兩國權益，若查證所需費用限由輸出國或進口單位負擔，恐對查證行程安排及作業獨立性有所限制，爰予以刪除第二項末段「<u>查證所需費用由輸出國或進口單位負擔</u>」等文字。
乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十六條第二項規定。 五、申請自某一國家或地區首次輸入生鮮植物或植物產品時，其輸入人或代理人應檢附輸出國植物檢疫機關出具之下列資料，供行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（以下簡稱防檢局）進行風險評估；經風險評估通過，該植物或植物產品始可依防檢局所規範之檢疫條件辦理輸入，評估期間，防檢局得派員前往輸出國查證確認。 （一）擬輸入之植物或植物產品生產管理資料，包括其產地、產量、產期及收穫後處理等。 （二）擬輸入之植物或植物產品有害生物之清單、防治方法與使用之藥劑種類等。 （三）輸出國為我國公告特定檢疫有害生物發生地區之鄰近國家且疫情不明者，應提供對該檢疫有害生物之調查及監測資料，說明該檢疫有害生物發生狀態。 （四）輸出國之輸出檢疫及檢疫證明書簽發程序。 （五）其他防檢局要求提供之資料。 除前項情事外，若有下列任一情況發生時，防檢局得視其檢疫風險情形進行風險評估； （一）於輸入之植物、植物產品或其包裝物上截獲我國未曾發現且可能對我國農業生產安全或生態環境造成威脅之有害生物。 （二）於輸入之植物、植物產品或其包裝物上截獲我國管制有害生物。 （三）具檢疫風險之植物有害生物有新的傳播途徑事證。 （四）具檢疫風險之植物有害生物已在其他國家或地區造成經濟或環境衝擊，而我國尚無相關檢疫管制措施。	乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十六條第二項規定。 五、申請自某一國家或地區首次輸入生鮮植物或植物產品時，其輸入人或代理人應檢附輸出國植物檢疫機關出具之下列資料，供行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（以下簡稱防檢局）進行風險評估；經風險評估通過，該植物或植物產品始可依防檢局所規範之檢疫條件辦理輸入，評估期間，防檢局得派員前往輸出國查證確認，<u>查證所需費用由輸出國或進口單位負擔</u>。 （一）擬輸入之植物或植物產品生產管理資料，包括其產地、產量、產期及收穫後處理等。 （二）擬輸入之植物或植物產品有害生物之清單、防治方法與使用之藥劑種類等。 （三）輸出國為我國公告特定檢疫有害生物發生地區之鄰近國家且疫情不明者，應提供對該檢疫有害生物之調查及監測資料，說明該檢疫有害生物發生狀態。 （四）輸出國之輸出檢疫及檢疫證明書簽發程序。 （五）其他防檢局要求提供之資料。 除前項情事外，若有下列任一情況發生時，防檢局得視其檢疫風險情形進行風險評估； （一）於輸入之植物、植物產品或其包裝物上截獲我國未曾發現且可能對我國農業生產安全或生態環境造成威脅之有害生物。 （二）於輸入之植物、植物產品或其包裝物上截獲我國管制有害生物。 （三）具檢疫風險之植物有害生物有新的傳播途徑事證。 （四）具檢疫風險之植物有害生物已在其他國家或地區造成經濟或環境衝擊，而我國尚無相關檢疫管制措施。	核派檢疫人員前往輸出國進行申請產品首次輸入前之風險評估內容查證，涉及公權力之執行且結果影響兩國權益，若查證所需費用限由輸出國或進口單位負擔，恐對查證行程安排及作業獨立性有所限制，爰予以刪除第一項末段「<u>查證所需費用由輸出國或進口單位負擔</u>」等文字。
八、應實施隔離栽植檢疫之植物種類 （一）自各國輸入下列植物之生植株或具繁殖力之營養體(種子、果實除外)，應於行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指定之隔離圃場實施隔	八、應實施隔離栽植檢疫之植物種類 （一）自各國輸入下列植物之生植株或具繁殖力之營養體(種子、果實除外)，應於行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指定之隔離圃場實施隔	現行規定應實施隔離栽植檢疫期間至少二年之植物種類，因未明確註明分類地位及學名，為利輸入檢疫之判定，爰加以明確規範。

離栽植檢疫。 1.隔離期間至少二年： (1)甘蔗 (<u>紅甘蔗 (<i>Saccharum sinense</i>)、白甘蔗 (<i>Saccharum officinarum</i>)</u>) (2)茶 (<u><i>Camellia sinensis</i></u>) (3)<u>食用鳳梨屬 (<i>Ananas</i> spp.)</u> (4)柑桔類(<u>柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.)、金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.)、枸橼屬 (<i>Poncirus</i> spp.)</u>) (5)香蕉 (<u><i>Musa</i> spp.)</u>	離栽植檢疫。 1.隔離期間至少二年： (1)甘蔗 (2)茶 (3)鳳梨 (4)柑桔類 (5)香蕉	
---	---	--