

行政院農業委員會 函

地址：100臺北市南海路37號
電話：(02)3343-6412
傳真：(02)2304-7455
電子信箱：tcpqjil@mail.baphiq.gov.tw
承辦人：葉郁菁

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國105年04月22日
發文字號：農授防字第1051493267號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」勘誤表PDF檔、更正函掃描檔
1051493267-a1

主旨：檢送「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定公告及甲、禁止輸入之植物或植物產品第1點、第29項及第37項勘誤表2份，請查照更正。

說明：旨揭「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定業經本會中華民國105年3月18日農防字第1051492993A號公告修正在案。

正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：立法院、行政院法規會、本會法規會、本會秘書室、本會資訊中心（請刊登網站）、臺北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、臺北市報關商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、臺北市航空貨運承攬商業同業公會、中華民國常駐世界貿易組織代表團、財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、經濟部國際貿易局、澳洲辦事處、駐臺北韓國代表部、紐西蘭商工辦事處、駐臺北以色列經濟文化辦事處、奈及利亞駐華商務辦事處、南非聯絡辦事處、美國在臺協會臺北辦事處、加拿大駐臺北貿易辦事處、智利商務辦事處、阿根廷駐華商務文化辦事處、墨西哥商務辦事處、荷蘭貿易暨投資辦事處、法國在臺協會、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組、泰國貿易經濟辦事處、日本交流協會臺北事務所、印度臺北協會、丹麥商務辦事處、德國經濟辦事處、比利時臺北辦事處、駐臺北土耳其貿易辦事處、華沙貿易辦事處、莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處、西班牙商務辦事處、瑞士商務辦事處、英國貿易文化辦事處、捷克經濟文化辦事處、奧地利商務代表辦事處、匈牙利貿易辦事處、瑞典貿易暨投資委員會臺北辦事處、巴西商務辦事處、薩爾瓦多共和國大使館、駐台北越南經濟文化辦事處、瓜地馬拉共和國大使館、宏都拉斯共和國大使館、巴拿馬共和國大使館、本會動植物防疫檢疫局、本會動植物防疫檢疫局基隆分局、本會動植物防疫檢疫局新竹分局、本會動植物防疫檢疫局臺中分局、本會動植物防疫檢疫局高雄分局

2016-04-25
08:46:56章

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局總收文



「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定公告勘誤表

更正後文字	原列文字
<p>公告事項：</p> <p>三、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第二十九項、第三十七項至第三十九項、第四十二項、第五十一項及第五十二項「植物名稱及其部位欄」規定，將不含果梨之腰果予以排除。</p>	<p>公告事項：</p> <p>三、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第二十九項、<u>第三十五項</u>、第三十七項至第三十九項、第四十二項、第五十一項及第五十二項「植物名稱及其部位欄」規定，將不含果梨之腰果予以排除。</p>

「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點、第二十九項及第三十七項勘誤表

更正後文字			原列文字		
甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：			甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：		
植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)
29. 下列植物之鮮果實： (1) 斐濟果 (<i>Acca sellowiana</i> = <i>Feijoa sellowiana</i>) (2) 肖蒲桃 (<i>Acmena graveolens</i>) (3) 山油柑屬之一種 (<i>Acronychia acidula</i>) (4) 軟棗獼猴桃 (<i>Actinidia arguta</i>) (5) 中華獼猴桃 (<i>Actinidia chinensis</i>)	亞洲及太平洋地區 (1) 澳大利亞 (Riverland 地區及塔斯馬尼亞州除外) (2) 東方島 (3) 新喀里多尼亞 (4) 巴布亞紐幾內亞 (5) 社會群島 (6) 土布艾群島 (7) 法屬波里尼西亞	昆士蘭果實蠅 (<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt))	29. 下列植物之鮮果實： (1) 斐濟果 (<i>Acca sellowiana</i> = <i>Feijoa sellowiana</i>) (2) 肖蒲桃 (<i>Acmena graveolens</i>) (3) 山油柑屬之一種 (<i>Acronychia acidula</i>) (4) 軟棗獼猴桃 (<i>Actinidia arguta</i>) (5) 中華獼猴桃 (<i>Actinidia chinensis</i>)	亞洲及太平洋地區 (1) 澳大利亞 (Riverland 地區及塔斯馬尼亞州除外) (2) 東方島 (3) 新喀里多尼亞 (4) 巴布亞紐幾內亞 (5) 社會群島 (6) 土布艾群島 (7) 法屬波里尼西亞	昆士蘭果實蠅 (<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt))

<p>(6) 奇異果 (<i>Actinidia deliciosa</i>)</p> <p>(7) 榲桲柑 (<i>Aegle marmelos</i>)</p> <p>(8) 樹蘭屬之一 種 (<i>Aglaia sapindina</i>)</p> <p>(9) 念珠藤屬之 一種 (<i>Alyxia ruscifolia</i>)</p> <p>(10) 山欖科之 一種 (<i>Amorphospermu m antilogum</i>)</p> <p>(11) 含果梨之腰 果 (<i>Anacardium occidentale</i>)</p> <p>(12) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>)</p> <p>(13) 麵包樹 (<i>Artocarpus altilis</i>)</p> <p>(14) 波蘿蜜 (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)</p> <p>(15) 楊桃屬 (<i>Averrhoa spp.</i>)</p> <p>(16) 瓊楠屬之 一種 (<i>Beilschmiedia</i>)</p>			<p>(6) 奇異果 (<i>Actinidia deliciosa</i>)</p> <p>(7) 榲桲柑 (<i>Aegle marmelos</i>)</p> <p>(8) 樹蘭屬之一 種 (<i>Aglaia sapindina</i>)</p> <p>(9) 念珠藤屬之 一種 (<i>Alyxia ruscifolia</i>)</p> <p>(10) 山欖科之 一種 (<i>Amorphospermu m antilogum</i>)</p> <p>(11) 含果梨之腰 果 (<i>Anacardium occidentale</i>)</p> <p>(12) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>)</p> <p>(13) 麵包樹 (<i>Artocarpus altilis</i>)</p> <p>(14) 波蘿蜜 (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)</p> <p>(15) 楊桃屬 (<i>Averrhoa spp.</i>)</p> <p>(16) 瓊楠屬之 一種 (<i>Beilschmiedia</i>)</p>		
---	--	--	---	--	--

<p><i>obtusifolia</i>) (17) 瓊楠屬之一種 (<i>Beilschmiedia tarairi</i>) (18) 愛貴果屬之一種 (<i>Blighia sapida</i>) (19) 瓊崖海棠 (<i>Calophyllum inophyllum</i>) (20) 香水樹 (<i>Cananga odorata</i>) (21) 爪哇杏仁 (<i>Canarium vulgare</i>) (22) 山柑屬之一種 (<i>Capparis lucida</i>) (23) 山柑屬之一種 (<i>Capparis mitchellii</i>) (24) 山柑屬之一種 (<i>Capparis nobilis</i>) (25) 番椒屬 (<i>Capsicum spp.</i>) (26) 木瓜 (<i>Carica papaya</i>) (27) 五稜番木</p>			<p><i>obtusifolia</i>) (17) 瓊楠屬之一種 (<i>Beilschmiedia tarairi</i>) (18) 愛貴果屬之一種 (<i>Blighia sapida</i>) (19) 瓊崖海棠 (<i>Calophyllum inophyllum</i>) (20) 香水樹 (<i>Cananga odorata</i>) (21) 爪哇杏仁 (<i>Canarium vulgare</i>) (22) 山柑屬之一種 (<i>Capparis lucida</i>) (23) 山柑屬之一種 (<i>Capparis mitchellii</i>) (24) 山柑屬之一種 (<i>Capparis nobilis</i>) (25) 番椒屬 (<i>Capsicum spp.</i>) (26) 木瓜 (<i>Carica papaya</i>) (27) 五稜番木</p>		
--	--	--	--	--	--

瓜 (<i>Carica pentagona</i>) (28) 卵葉假虎刺 (<i>Carissa ovata</i>) (29) 白柿 (<i>Casimiroa edulis</i>) (30) 衛矛科之一種 (<i>Cassine australis</i>) (31) 無患子科之一種 (<i>Castanospora alphandii</i>) (32) 星蘋果 (<i>Chrysophyllum cainito</i>) (33) 白粉藤屬 (<i>Cissus</i> spp.) (34) 西瓜 (<i>Citrullus lanatus</i>) (35) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (36) 黃皮 (<i>Clausena lansium</i>) (37) 大花君子蘭 (<i>Clivia miniata</i>) (38) 咖啡樹屬			瓜 (<i>Carica pentagona</i>) (28) 卵葉假虎刺 (<i>Carissa ovata</i>) (29) 白柿 (<i>Casimiroa edulis</i>) (30) 衛矛科之一種 (<i>Cassine australis</i>) (31) 無患子科之一種 (<i>Castanospora alphandii</i>) (32) 星蘋果 (<i>Chrysophyllum cainito</i>) (33) 白粉藤屬 (<i>Cissus</i> spp.) (34) 西瓜 (<i>Citrullus lanatus</i>) (35) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (36) 黃皮 (<i>Clausena lansium</i>) (37) 大花君子蘭 (<i>Clivia miniata</i>) (38) 咖啡樹屬		
--	--	--	--	--	--

<p>(<i>Coffea</i> spp.)</p> <p>(39) 栲潑羅斯馬屬</p> <p>(<i>Coprosma</i> spp.)</p> <p>(40) 棒果木屬之一種</p> <p>(<i>Corynocarpus laevigatus</i>)</p> <p>(41) 車輪棠屬</p> <p>(<i>Cotoneaster</i> spp.)</p> <p>(42) 山楂屬</p> <p>(<i>Crataegus</i> spp.)</p> <p>(43) 厚殼桂屬之一種</p> <p>(<i>Cryptocarya erythroxylon</i>)</p> <p>(44) 甜瓜屬</p> <p>(<i>Cucumis</i> spp.)</p> <p>(45) 筍瓜</p> <p>(<i>Cucurbita maxima</i>)</p> <p>(46) 南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita moschata</i>)</p> <p>(47) 美國南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita pepo</i>)</p> <p>(48) 榲桲</p> <p>(<i>Cydonia oblonga</i>)</p> <p>(49) 樹番茄屬之一種</p> <p>(<i>Cyphomand</i></p>			<p>(<i>Coffea</i> spp.)</p> <p>(39) 栲潑羅斯馬屬</p> <p>(<i>Coprosma</i> spp.)</p> <p>(40) 棒果木屬之一種</p> <p>(<i>Corynocarpus laevigatus</i>)</p> <p>(41) 車輪棠屬</p> <p>(<i>Cotoneaster</i> spp.)</p> <p>(42) 山楂屬</p> <p>(<i>Crategus</i> spp.)</p> <p>(43) 厚殼桂屬之一種</p> <p>(<i>Cryptocarya erythroxylon</i>)</p> <p>(44) 甜瓜屬</p> <p>(<i>Cucumis</i> spp.)</p> <p>(45) 筍瓜</p> <p>(<i>Cucurbita maxima</i>)</p> <p>(46) 南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita moschata</i>)</p> <p>(47) 美國南瓜</p> <p>(<i>Cucurbita pepo</i>)</p> <p>(48) 榲桲</p> <p>(<i>Cydonia oblonga</i>)</p> <p>(49) 樹番茄屬之一種</p> <p>(<i>Cyphomand</i></p>		
---	--	--	--	--	--

<p><i>ra betacea</i>)</p> <p>(50) 火把樹科 之一種 (<i>Davidsonia pruriens</i>)</p> <p>(51) 龍眼 (<i>Dimocarpus longan</i>)</p> <p>(52) 柿樹屬 (<i>Diospyros spp.</i>)</p> <p>(53) 錫蘭醋栗 屬之一種 (<i>Dovyalis caffra</i>)</p> <p>(54) 鐵色屬之 一種 (<i>Drypetes australasica</i>)</p> <p>(55) 榴槤 (<i>Durio zibethinus</i>)</p> <p>(56) 齒杜英木 (<i>Elaeocarpus dentatus</i>)</p> <p>(57) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra compressa</i>)</p> <p>(58) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra cowleyana</i>)</p> <p>(59) 土楠屬之 一種</p>			<p><i>ra betacea</i>)</p> <p>(50) 火把樹科 之一種 (<i>Davidsonia pruriens</i>)</p> <p>(51) 龍眼 (<i>Dimocarpus longan</i>)</p> <p>(52) 柿樹屬 (<i>Diospyros spp.</i>)</p> <p>(53) 錫蘭醋栗 屬之一種 (<i>Dovyalis caffra</i>)</p> <p>(54) 鐵色屬之 一種 (<i>Drypetes australasica</i>)</p> <p>(55) 榴槤 (<i>Durio zibethinus</i>)</p> <p>(56) 齒杜英木 (<i>Elaeocarpus dentatus</i>)</p> <p>(57) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra compressa</i>)</p> <p>(58) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra cowleyana</i>)</p> <p>(59) 土楠屬之 一種</p>		
---	--	--	---	--	--

<p>(<i>Endiandra discolor</i>) (60) 小蜜柑類 之一種 (<i>Eremocitrus glauca</i>) (61) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (62) 蒲桃屬 (<i>Eugenia</i> spp.= <i>Syzygium</i> spp.) <u>(63) 榕屬</u> (<i>Ficus</i> spp.) <u>(64) 大風子屬</u> (<i>Flacourtia</i> spp.) <u>(65) 金柑屬</u> (<i>Fortunella</i> spp.) <u>(66) 草莓</u> (<i>Fragaria ananassa</i>) <u>(67) 無患子科</u> 之一種 (<i>Ganophyllum falcatum</i>) <u>(68) 黃金山竹</u> (<i>Garcinia humilis</i>) <u>(69) 山竹</u> (<i>Garcinia mangostana</i>) <u>(70) 算盤子屬</u> 之一種 (<i>Glochidion</i>)</p>			<p>(<i>Endiandra discolor</i>) (60) 小蜜柑類 之一種 (<i>Eremocitrus glauca</i>) (61) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (62) 蒲桃屬 (<i>Eugenia</i> spp.= <i>Syzygium</i> spp.) <u>(63) 鳳梨番石</u> <u>榴</u> <u>(<i>Feijoa sellowiana</i>)</u> (64) 榕屬 (<i>Ficus</i> spp.) (65) 大風子屬 (<i>Flacourtia</i> spp.) (66) 金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.) (67) 草莓 (<i>Fragaria ananassa</i>) (68) 無患子科 之一種 (<i>Ganophyllum falcatum</i>) (69) 黃金山竹 (<i>Garcinia humilis</i>) (70) 山竹 (<i>Garcinia</i>)</p>		
---	--	--	--	--	--

<p><i>ferdinandi</i>)</p> <p>(71) 捕魚木 (<i>Grewia asiatica</i>)</p> <p>(72) 蓮葉桐屬 之一種 (<i>Hernandia cordigera</i>)</p> <p>(73) 豆科之一種 (<i>Inocarpus fagifer</i>)</p> <p>(74) 胡桃 (<i>Juglans regia</i>)</p> <p>(75) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>)</p> <p>(76) 寧夏枸杞 (<i>Lycium barbarum</i>)</p> <p>(77) 番茄 (<i>Lycopersicon esculentum</i>)</p> <p>(78) 拓樹 (<i>Maclura cochinchinensis</i> = <i>Cudrania cochinchinensis</i>)</p> <p>(79) 桑橙 (<i>Maclura pomifera</i>)</p> <p>(80) 西印度櫻桃 (<i>Malpighia</i></p>			<p><i>mangostana</i>)</p> <p>(71) 算盤子屬 之一種 (<i>Glochidion ferdinandi</i>)</p> <p>(72) 捕魚木 (<i>Grewia asiatica</i>)</p> <p>(73) 蓮葉桐屬 之一種 (<i>Hernandia cordigera</i>)</p> <p>(74) 豆科之一種 (<i>Inocarpus fagifer</i>)</p> <p>(75) 胡桃 (<i>Juglans regia</i>)</p> <p>(76) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>)</p> <p>(77) 寧夏枸杞 (<i>Lycium barbarum</i>)</p> <p>(78) 番茄 (<i>Lycopersicon esculentum</i>)</p> <p>(79) 拓樹 (<i>Maclura cochinchinensis</i> = <i>Cudrania cochinchinensis</i>)</p> <p>(80) 桑橙 (<i>Maclura</i></p>		
---	--	--	---	--	--

<p><i>emarginata</i>)</p> <p>(81) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.)</p> <p>(82) 椽果屬 (<i>Mangifera</i> spp.)</p> <p>(83) 人心果 (<i>Manilkara zapota</i>)</p> <p>(84) 瓜馥木屬 之一種 (<i>Melodorum leichhardtii</i>)</p> <p>(85) 歐楂 (<i>Mespilus germanica</i>)</p> <p>(86) 牛油果 (<i>Mimusops elengi</i>)</p> <p>(87) 苦瓜 (<i>Momordica charantia</i>)</p> <p>(88) 諾麗果 (<i>Morinda citrifolia</i>)</p> <p>(89) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.)</p> <p>(90) 芭蕉屬 (<i>Musa</i> spp.)</p> <p>(91) 嘉寶果 (<i>Myrciaria cauliflora</i>= <i>Plinia cauliflora</i>)</p> <p>(92) 東方烏檀</p>			<p><i>pomifera</i>)</p> <p>(81) 西印度櫻 桃 (<i>Malpighia emarginata</i>)</p> <p>(82) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.)</p> <p>(83) 椽果屬 (<i>Mangifera</i> spp.)</p> <p>(84) 人心果 (<i>Manilkara zapota</i>)</p> <p>(85) 瓜馥木屬 之一種 (<i>Melodorum leichhardtii</i>)</p> <p>(86) 歐楂 (<i>Mespilus germanica</i>)</p> <p>(87) 牛油果 (<i>Mimusops elengi</i>)</p> <p>(88) 苦瓜 (<i>Momordica charantia</i>)</p> <p>(89) 諾麗果 (<i>Morinda citrifolia</i>)</p> <p>(90) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.)</p> <p>(91) 芭蕉屬 (<i>Musa</i> spp.)</p> <p>(92) 嘉寶果 (<i>Myrciaria</i></p>		
---	--	--	---	--	--

<p>(<i>Nauclea orientalis</i>)</p> <p>(93) 紅毛丹</p> <p>(<i>Nephelium lappaceum</i>)</p> <p>(94) 歐洲夾竹桃</p> <p>(<i>Nerium oleander</i>)</p> <p>(95) 山欖科之一種</p> <p>(<i>Niemeyera chartacea</i>)</p> <p>(96) 木樨科之一種</p> <p>(<i>Notelaea longifolia</i>)</p> <p>(97) 古城玫瑰樹</p> <p>(<i>Ochrosia elliptica</i>)</p> <p>(98) 橄欖</p> <p>(<i>Olea europaea</i>)</p> <p>(99) 仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia ficusindica</i>)</p> <p>(100) 縮刺仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia stricta</i>)</p> <p>(101) 楝科之一種</p> <p>(<i>Owenia venosa</i>)</p>			<p><i>cauliflora</i>= <i>Plinia cauliflora</i>)</p> <p>(93) 東方烏檀</p> <p>(<i>Nauclea orientalis</i>)</p> <p>(94) 紅毛丹</p> <p>(<i>Nephelium lappaceum</i>)</p> <p>(95) 歐洲夾竹桃</p> <p>(<i>Nerium oleander</i>)</p> <p>(96) 山欖科之一種</p> <p>(<i>Niemeyera chartacea</i>)</p> <p>(97) 木樨科之一種</p> <p>(<i>Notelaea longifolia</i>)</p> <p>(98) 古城玫瑰樹</p> <p>(<i>Ochrosia elliptica</i>)</p> <p>(99) 橄欖</p> <p>(<i>Olea europaea</i>)</p> <p>(100) 仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia ficusindica</i>)</p> <p>(101) 縮刺仙人掌</p> <p>(<i>Opuntia stricta</i>)</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>(102) 西番蓮屬 (<i>Passiflora</i> spp.)</p>			<p>(102) 楝科之一 種 (<i>Owenia</i> <i>venosa</i>)</p>		
<p>(103) 酪梨 (<i>Persea</i> <i>americana</i>)</p>			<p>(103) 西番蓮屬 (<i>Passiflora</i> spp.)</p>		
<p>(104) 棗椰子 (<i>Phoenix</i> <i>dactylifera</i>)</p>			<p>(104) 酪梨 (<i>Persea</i> <i>americana</i>)</p>		
<p>(105) 西印度醋 栗 (<i>Phyllanthus</i> <i>acidus</i>)</p>			<p>(105) 棗椰子 (<i>Phoenix</i> <i>dactylifera</i>)</p>		
<p>(106) 好望角醋 栗 (<i>Physalis</i> <i>peruviana</i>)</p>			<p>(106) 西印度醋 栗 (<i>Phyllanthus</i> <i>acidus</i>)</p>		
<p>(107) 商陸屬之 一種 (<i>Phytolacca</i> <i>octandra</i>)</p>			<p>(107) 好望角醋 栗 (<i>Physalis</i> <i>peruviana</i>)</p>		
<p>(108) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>australis</i>)</p>			<p>(108) 商陸屬之 一種 (<i>Phytolacca</i> <i>octandra</i>)</p>		
<p>(109) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>pohlmaniana</i>)</p>			<p>(109) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>australis</i>)</p>		
<p>(110) 漆樹科之 一種 (<i>Pleiogynium</i> <i>timorense</i>)</p>			<p>(110) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>pohlmaniana</i>)</p>		
<p>(111) 暗羅屬之</p>			<p>(111) 漆樹科之</p>		

<p>一種 (<i>Polyalthia nitidissima</i>) <u>(112)</u> 番龍眼 (<i>Pometia pinnata</i>) <u>(113)</u> 枸橘屬 (<i>Poncirus</i> spp.) <u>(114)</u> 桃欖屬 (<i>Pouteria</i> spp.) <u>(115)</u> 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) <u>(116)</u> 番石榴屬 (<i>Psidium</i> spp.) <u>(117)</u> 石榴 (<i>Punica granatum</i>) <u>(118)</u> 山欖科之一種 (<i>Pyriluma sphaerocarpum</i>) <u>(119)</u> 梨屬之一種 (<i>Pyrus betulaefolia</i>) <u>(120)</u> 梨屬之一種 (<i>Pyrus bourgaeana</i>) <u>(121)</u> 西洋梨 (<i>Pyrus communis</i>) <u>(122)</u> 沙梨 (<i>Pyrus</i></p>			<p>一種 (<i>Pleiogynium timorense</i>) (112) 暗羅屬之一種 (<i>Polyalthia nitidissima</i>) (113) 番龍眼 (<i>Pometia pinnata</i>) (114) 枸橘屬 (<i>Poncirus</i> spp.) (115) 桃欖屬 (<i>Pouteria</i> spp.) (116) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (117) 番石榴屬 (<i>Psidium</i> spp.) (118) 石榴 (<i>Punica granatum</i>) (119) 山欖科之一種 (<i>Pyriluma sphaerocarpum</i>) (120) 梨屬之一種 (<i>Pyrus betulaefolia</i>) (121) 梨屬之一種 (<i>Pyrus bourgaeana</i>) (122) 西洋梨</p>		
--	--	--	--	--	--

<p><i>pyrifolia</i>) <u>(123)</u> 貓乳屬之 一種 (<i>Rhamnella</i> <i>vitiensis</i>) <u>(124)</u> 菝葜藤屬 之一種 (<i>Rhipogonum</i> <i>papuanum</i>) <u>(125)</u> 玫瑰木屬 之一種 (<i>Rhodamnia</i> <i>sessiliflora</i>) <u>(126)</u> 樓林果屬 (<i>Rollinia</i> spp.) <u>(127)</u> 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.) <u>(128)</u> 山陀兒屬 之一種 (<i>Sandoricum</i> <i>indicum</i>) <u>(129)</u> 山陀兒 (<i>Sandoricum</i> <i>koetjape</i>) <u>(130)</u> 列冠木屬 之一種 (<i>Schizomeria</i> <i>ovata</i>) <u>(131)</u> 佛手瓜 (<i>Sechium</i> <i>edule</i>) <u>(132)</u> 衛矛科之 一種 (<i>Siphonodon</i></p>			<p>(<i>Pyrus</i> <i>communis</i>) (123) 沙梨 (<i>Pyrus</i> <i>pyrifolia</i>) (124) 貓乳屬之 一種 (<i>Rhamnella</i> <i>vitiensis</i>) (125) 菝葜藤屬 之一種 (<i>Rhipogonum</i> <i>papuanum</i>) (126) 玫瑰木屬 之一種 (<i>Rhodamnia</i> <i>sessiliflora</i>) (127) 樓林果屬 (<i>Rollinia</i> spp.) (128) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.) (129) 山陀兒屬 之一種 (<i>Sandoricum</i> <i>indicum</i>) (130) 山陀兒 (<i>Sandoricum</i> <i>koetjape</i>) (131) 列冠木屬 之一種 (<i>Schizomeria</i> <i>ovata</i>) (132) 佛手瓜 (<i>Sechium</i></p>		
---	--	--	--	--	--

<p><i>australis</i>) <u>(133)</u> 茄屬 (Solanum spp.) <u>(134)</u> 酸棗屬 (Spondias spp.) <u>(135)</u> 神秘果 (Synsepalum dulcificum) <u>(136)</u> 欖仁樹屬 (Terminalia spp.) <u>(137)</u> 黃花夾竹 桃之一種 (Thevetia peruviana) <u>(138)</u> 栝樓屬之 一種 (Trichosanthes cucumerina var. anguinea) <u>(139)</u> 越桔屬 (Vaccinium spp.) <u>(140)</u> 綠豆 (Vigna radiata) <u>(141)</u> 牡荊屬之 一種 (Vitex lucens) <u>(142)</u> 葡萄屬 (Vitis spp.) <u>(143)</u> 棗屬 (Ziziphus spp.)</p>			<p><i>edule</i>) (133) 衛矛科之 一種 (Siphonodon australis) (134) 茄屬 (Solanum spp.) (135) 酸棗屬 (Spondias spp.) (136) 神秘果 (Synsepalum dulcificum) (137) 欖仁樹屬 (Terminalia spp.) (138) 黃花夾竹 桃之一種 (Thevetia peruviana) (139) 栝樓屬之 一種 (Trichosanthes cucumerina var. anguinea) (140) 越桔屬 (Vaccinium spp.) (141) 綠豆 (Vigna radiata) (142) 牡荊屬之 一種 (Vitex lucens) (143) 葡萄屬 (Vitis spp.) (144) 棗屬 (Ziziphus spp.)</p>		
--	--	--	--	--	--

植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)
37. 下列植物之鮮果實： (1) 黃秋葵 (<i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i>) (2) 榲桲柑 (<i>Aegle marmelos</i>) (3) 含果梨之腰果 (<i>Anacardium occidentale</i>) (4) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>) (5) 檳榔 (<i>Areca catechu</i>) (6) 小菠蘿蜜 (<i>Artocarpus integer</i>) (7) 楊桃 (<i>Averrhoa carambola</i>) (8) 木奶果 (<i>Baccaurea racemosa</i>) (9) 波漆 (<i>Bouea macrophylla</i>) (10) 波漆屬之一種 (<i>Bouea oppositifolia</i>) (11) 香水樹 (<i>Cananga</i>)	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國大陸 (山東省及山西省除外) (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 (<i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))	37. 下列植物之鮮果實： (1) 黃秋葵 (<i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i>) (2) 榲桲柑 (<i>Aegle marmelos</i>) (3) 含果梨之腰果 (<i>Anacardium occidentale</i>) (4) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>) (5) 檳榔 (<i>Areca catechu</i>) (6) 小菠蘿蜜 (<i>Artocarpus integer</i>) (7) 楊桃 (<i>Averrhoa carambola</i>) (8) 木奶果 (<i>Baccaurea racemosa</i>) (9) 波漆 (<i>Bouea macrophylla</i>) (10) 波漆屬之一種 (<i>Bouea oppositifolia</i>) (11) 香水樹 (<i>Cananga</i>)	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國大陸 (山東省除外) (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 (<i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))

<p><i>odorata</i>) (12) 白花菜屬 (<i>Capparis</i> spp.) (13) 玉蕊科之一屬 (<i>Careya</i> spp.) (14) 木瓜 (<i>Carica papaya</i>) (15) 卡梨撒屬之一種 (<i>Carissa arandas</i>) (16) 白柿 (<i>Casimiroa edulis</i>) (17) 金葉樹屬 (<i>Chrysophyllum</i> spp.) (18) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (19) 紅瓜 (<i>Coccinia grandis</i>) (20) 咖啡屬 (<i>Coffea</i> spp.) (21) 甜瓜 (<i>Cucumis melo</i>) (22) 榲桲 (<i>Cydonia oblonga</i>) (23) 龍眼 (<i>Dimocarpus longan</i> =<i>Euphoria logana</i>) (24) 柿屬 (<i>Diospyros</i> spp.) (25) 羯布羅香屬之一種</p>			<p><i>odorata</i>) (12) 白花菜屬 (<i>Capparis</i> spp.) (13) 玉蕊科之一屬 (<i>Careya</i> spp.) (14) 木瓜 (<i>Carica papaya</i>) (15) 卡梨撒屬之一種 (<i>Carissa arandas</i>) (16) 白柿 (<i>Casimiroa edulis</i>) (17) 金葉樹屬 (<i>Chrysophyllum</i> spp.) (18) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (19) 紅瓜 (<i>Coccinia grandis</i>) (20) 咖啡屬 (<i>Coffea</i> spp.) (21) 甜瓜 (<i>Cucumis melo</i>) (22) 榲桲 (<i>Cydonia oblonga</i>) (23) 龍眼 (<i>Dimocarpus longan</i> =<i>Euphoria logana</i>) (24) 柿屬 (<i>Diospyros</i> spp.) (25) 羯布羅香屬之一種</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>) (26) 杜英屬之一種 (<i>Elaeocarpus madopetalus</i>) (27) 無花果 (<i>Ficus carica</i>) (28) 刺籬木 (<i>Flacourtia indica</i>) (29) 印度李 (<i>Flacourtia jangomas</i>) (30) 金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.) (31) 蛋樹 (<i>Garcinia xanthochymus</i>) (32) 三角柱屬 (<i>Hylocereus</i> spp.) (33) 苦木科之一種 (<i>Irvingia malayana</i>) (34) 酒椰子屬之一種 (<i>Jubaea spectabilis</i>) (35) 紅光樹屬之一種 (<i>Knema angustifolia</i>) (36) 鱗花木 (<i>Lepisanthes fruticosa</i>) (37) 番茄 (<i>Lycopersicon</i>)</p>			<p>(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>) (26) 杜英屬之一種 (<i>Elaeocarpus adopetalus</i>) (27) 無花果 (<i>Ficus carica</i>) (28) 刺籬木 (<i>Flacourtia indica</i>) (29) 印度李 (<i>Flacourtia jangomas</i>) (30) 金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.) (31) 蛋樹 (<i>Garcinia xanthochymus</i>) (32) 三角柱屬 (<i>Hylocereus</i> spp.) (33) 苦木科之一種 (<i>Irvingia malayana</i>) (34) 酒椰子屬之一種 (<i>Jubaea spectabilis</i>) (35) 紅光樹屬之一種 (<i>Knema angustifolia</i>) (36) 鱗花木 (<i>Lepisanthes fruticosa</i>) (37) 番茄 (<i>Lycopersicon</i>)</p>		
---	--	--	--	--	--

<p><i>esculentum</i>) (38) 長葉馬府 油樹 (<i>Madhuca longifolia</i>) (39) 白花菜科 之一種 (<i>Maerua siamensis</i>) (40) 西印度櫻 桃 (<i>Malpighia emarginata =M. glabra</i>) (41) 小蘋果 (<i>Malus sylvestris</i>) (42) 椽果 (<i>Mangifera indica</i>) (43) 人心果 (<i>Manilkara zapota =Achras sapota</i>) (44) 牛油果 (<i>Mimusops elengi</i>) (45) 文定果 (<i>Muntingia calabura</i>) (46) 芭蕉屬之 一種 (<i>Musa paradisiaca</i>) (47) 鐵青樹屬 之一種 (<i>Olax scandens</i>)</p>			<p><i>esculentum</i>) (38) 長葉馬府 油樹 (<i>Madhuca longifolia</i>) (39) 白花菜科 之一種 (<i>Maerua siamensis</i>) (40) 西印度櫻 桃 (<i>Malpighia emarginata =M. glabra</i>) (41) 小蘋果 (<i>Malus sylvestris</i>) (42) 椽果 (<i>Mangifera indica</i>) (43) 人心果 (<i>Manilkara zapota =Achras sapota</i>) (44) 牛油果 (<i>Mimusops elengi</i>) (45) 文定果 (<i>Muntingia calabura</i>) (46) 芭蕉屬之 一種 (<i>Musa paradisiaca</i>) (47) 鐵青樹屬 之一種 (<i>Olax scandens</i>)</p>		
---	--	--	---	--	--

(48) 霸王樹仙人掌 (<i>Opuntia vulgaris</i>)			(48) 霸王樹仙人掌 (<i>Opuntia vulgaris</i>)		
(49) 棗椰子 (<i>Phoenix dactylifera</i>)			(49) 棗椰子 (<i>Phoenix dactylifera</i>)		
(50) 西印度醋栗 (<i>Phyllanthus acidus</i>)			(50) 西印度醋栗 (<i>Phyllanthus acidus</i>)		
(51) 印度塔樹 (<i>Polyalthia longifolia</i>)			(51) 印度塔樹 (<i>Polyalthia longifolia</i>)		
(52) 枸橘屬 (<i>Poncirus spp.</i>)			(52) 枸橘屬 (<i>Poncirus spp.</i>)		
(53) 杏 (<i>Prunus armeniaca</i>)			(53) 杏 (<i>Prunus armeniaca</i>)		
(54) 櫻桃 (<i>Prunus avium</i>)			(54) 櫻桃 (<i>Prunus avium</i>)		
(55) 酸櫻桃 (<i>Prunus cerasus</i>)			(55) 酸櫻桃 (<i>Prunus cerasus</i>)		
(56) 桃 (<i>Prunus persica</i>)			(56) 桃 (<i>Prunus persica</i>)		
(57) 番石榴 (<i>Psidium guajava</i>)			(57) 番石榴 (<i>Psidium guajava</i>)		
(58) 石榴 (<i>Punica granatum</i>)			(58) 石榴 (<i>Punica granatum</i>)		
(59) 西洋梨 (<i>Pyrus communis</i>)			(59) 西洋梨 (<i>Pyrus communis</i>)		
(60) 蓖麻 (<i>Ricinus</i>)			(60) 蓖麻 (<i>Ricinus</i>)		

<p><i>communis</i>) (61) 山陀兒 (<i>Sandoricum koetjape</i>) (62) 檀香 (<i>Santalum album</i>) (63) 青皮木屬 之一種 (<i>Schoepfia fragrans</i>) (64) 白飯樹 (<i>Securinega virosa</i>) (65) 酸棗屬 (<i>Spondias spp.</i>) (66) 飲料馬錢子 (<i>Strychnos potatorum</i>) (67) 蒲桃屬 (<i>Syzygium spp.= Eugenia spp.</i>) (68) 欖仁 (<i>Terminalia catappa</i>) (69) 楝科之一種 (<i>Walsura intermedia</i>) (70) 棗屬 (<i>Ziziphus spp.</i>)</p>			<p><i>communis</i>) (61) 山陀兒 (<i>Sandoricum koetjape</i>) (62) 檀香 (<i>Santalum album</i>) (63) 青皮木屬 之一種 (<i>Schoepfia fragrans</i>) (64) 白飯樹 (<i>Securinega virosa</i>) (65) 酸棗屬 (<i>Spondias spp.</i>) (66) 飲料馬錢子 (<i>Strychnos potatorum</i>) (67) 蒲桃屬 (<i>Syzygium spp.= Eugenia spp.</i>) (68) 欖仁 (<i>Terminalia catappa</i>) (69) 楝科之一種 (<i>Walsura intermedia</i>) (70) 棗屬 (<i>Ziziphus spp.</i>)</p>		
--	--	--	--	--	--

正 本

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 函

地址：100臺北市南海路37號
承辦人：葉郁菁
電話：(02)3343-6412
傳真：(02)2304-7455
電子信箱：tcpqjil@mail.
baphiq.gov.tw

台北市中正區濟南路一段二之二號八樓

受文者：行政院公報編印中心

發文日期：中華民國105年04月22日
發文字號：農授防字第1051493267號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」勘誤表PDF檔、更正函掃描檔
1051493267-a1

主旨：檢送「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定公告及甲、禁止輸入之植物或植物產品第1點、第29項及第37項勘誤表2份，請查照更正。

說明：旨揭「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定業經本會中華民國105年3月18日農防字第1051492993A號公告修正在案。



正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：立法院、行政院法規會、本會法規會、本會秘書室、本會資訊中心（請刊登網站）、臺北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、臺北市報關商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、臺北市航空貨運承攬商業同業公會、中華民國常駐世界貿易組織代表團、財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、經濟部國際貿易局、澳洲辦事處、駐臺北韓國代表部、紐西蘭商工辦事處、駐臺北以色列經濟文化辦事處、奈及利亞駐華商務辦事處、南非聯絡辦事處、美國在臺協會臺北辦事處、加拿大駐臺北貿易辦事處、智利商務辦事處、阿根廷駐華商務文化辦事處、墨西哥商務辦事處、荷蘭貿易暨投資辦事處、法國在臺協會、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組、泰國貿易經濟辦事處、日本交流協會臺北事務所、印度臺北協會、丹麥商務辦事處、德國經濟辦事處、比利時臺北辦事處、駐臺北土耳其貿易辦事處、華沙貿易辦事處、莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處、西班牙商務辦事處、瑞士商務辦事處、英國貿易文化辦事處、捷克經濟文化辦事處、奧地利商務代表辦事處、匈牙利貿易辦事處、瑞典貿易暨投資委員會臺北辦事處、巴西商務辦事處、薩爾瓦多共和國大使館、駐台北越南經濟文化辦事處、瓜地馬拉共和國大使館、宏都拉斯共和國大使館、巴拿馬共和國大使館、本會動植物防疫檢疫局、本會動植物防疫檢疫局基隆分局、本會動植物防疫檢疫局新竹分局、本會動




植物防疫檢疫局臺中分局、本會動植物防疫檢疫局高雄分局(均含附件)

主任委員 陳志清

本案授權動植物防疫檢疫局決行

裝

訂



線