

國產鮮果實外銷檢疫殺蟲處理條件

114.9.26 更新

| 果品種類 | 處理方式及條件 | 輸往國家 |
|---------|--|------------------------------------|
| 1.荔枝 | 蒸熱及低溫複合處理： 果實中心溫度在 46.2°C以上維持達 20 分鐘後，使果實中心溫度降至 2°C以下維持達 42 小時。 | 日本 韓國 |
| | 運輸途中以低溫處理： 果實中心溫度於 0.99°C(含)以下持續達 17 天或 1.38°C(含)以下持續達 20 天。 | 美國 |
| | 輸出前冷藏殺蟲處理或運輸途中冷藏殺蟲處理： 果實中心溫度於 0.99°C(含)以下持續達 17 天或 1.38°C(含)以下持續達 20 天。 | 澳大利亞 |
| | 輸出前冷藏殺蟲處理或運輸途中冷藏殺蟲處理： 果實中心溫度於 0.99°C(含)以下持續達 17 天或 1.38 °C(含)以下持續達 20 天。 或 蒸熱及低溫複合處理： 果實中心溫度在 46.2°C以上維持達 20 分鐘後，使果實中心溫度降至 2°C以下維持達 42 小時。 | 紐西蘭 |
| 2.芒果 | 蒸熱處理： 果實中心溫度於 46.5°C以上連續達 30 分鐘。 | 日本(愛文及海頓)、韓國(愛文及海頓)、紐西蘭、澳大利亞、智利及歐盟 |
| 3.椪柑 | 低溫處理： 果實中心溫度在 1°C以下連續達 14 天。 | 日本、韓國 |
| 4.巨峰葡萄 | 低溫處理： 果實中心溫度在 1°C以下連續達 12 天。 | 日本 |
| 5.義大利葡萄 | 低溫處理： 果實中心溫度在 1°C以下連續達 12 天。 | 日本 |
| 6.楊桃 | 運輸途中以低溫處理： (1)T107-h：果實中心溫度 0.99°C或以下處理 17 天或 1.38°C以下處理 20 天。 | 美國 |

| | | |
|------------|---|---|
| | (2)T107-j：果實中心溫度 0.99°C或以下處理 15 天或 1.38°C以下處理 18 天。 | |
| | 運輸途中以低溫處理： (1)果實中心溫度 0°C以下持續 10 天。 (2)果實中心溫度 0.56°C以下持續 11 天。 (3)果實中心溫度 1.11°C以下持續 12 天。 (4)果實中心溫度 1.66°C以下持續 14 天。 | 智利 |
| 7.文旦 | 低溫處理： 果實中心溫度在 1°C以下連續達 12 天。 | 日本 |
| 8.白柚 | 低溫處理： 果實中心溫度在 1°C以下連續達 12 天。 | 日本 |
| 9.木瓜 | 蒸熱處理：果實中心溫度至 43°C以上，再以飽和水蒸氣加熱至果實中心溫度達 47.2°C。 | 日本(僅限臺農 2 號木瓜) |
| 10.白肉種紅龍果 | 蒸熱處理： 果實中心溫度達 46.5°C持續 30 分鐘，處理後於常溫環境下以通風方式使果實冷卻。 | 日本 |
| 11.三角柱屬紅龍果 | 蒸熱處理： 置於蒸熱處理設施，利用飽和蒸氣使庫內溫度提升至 48°C以上，維持至少 136 分鐘；當果實中心溫度達 46.5°C以上時，須維持至少 30 分鐘，並以通風方式使果實冷卻。 | 日本 註 1.適用白肉種、紫紅肉種、紅肉種及紫紅肉、紅肉與白肉種三種間之雜交種 註 2.黃龍果 <i>Hylocereus megalanthus</i> 非果實蠅寄主無須檢疫處理，但黃龍果與三角柱屬紅龍果之雜交種為禁止輸日品項 |

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| 12.龍眼 (可帶柄) | 低溫處理： (1)果實中心溫度 0.99°C以下持續 17 天。 (2)果實中心溫度 1.38°C以下持續 20 天。 | 美國 |
| 13.棗 | 低溫處理： 果實中心溫度在 1.2°C以下連續 14 天。 | 日本 |
| | 低溫處理： 果實中心溫度在 1.0°C以下連續 12 天。 | 韓國 |
| 14.番石榴 | 運輸途中以低溫處理： (1)果實中心溫度 1°C以下持續 17 天。 (2)針對瓜實蠅及南瓜實蠅採系統性管理，並以果實中心溫度 0°C以下持續 12 天。 (3)針對瓜實蠅及南瓜實蠅採系統性管理，並以果實中心溫度 1°C以下持續 15 天。 | 美國 |
| | 低溫處理及運輸途中以低溫處理： 果實中心溫度 1°C以下持續 17 天。 | 歐盟 |
| 15.去冠芽 鳳梨 | 輸出前以下列之燻蒸處理基準處理 2 小時後，經檢疫合格，始可輸出： (1)果實中心溫度 21°C以上時，溴化甲烷 32 g/m ³ (2)果實中心溫度 16-20.9°C時，溴化甲烷 40g/m ³ (3)果實中心溫度 11-15.9°C時，溴化甲烷 48g/m ³ (4)果實中心溫度 10-10.9°C時，溴化甲烷 56g/m ³ | 澳大利亞 |